

Полотенцесушители

"Brandoni"

Прайс
2010

ООО "ИТАКОМ"

115419, г. Москва, Верхний Михайловский 2-й пр., д.9

258-95-00

514-09-86

INDICE

2	• FATTORI DI CONVERSIONE
3	• COLLEGAMENTO IDRAULICO RADIATORE SERIE BAGNO
4	• COLLEGAMENTO IDRAULICO RADIATORE SERIE CASA MONTAGGIO VERTICALE
5	• COLLEGAMENTO IDRAULICO RADIATORE SERIE CASA MONTAGGIO ORIZZONTALE

COLLEZIONE
DESIGN

8	FASHION
9	SLALOM
10	BAMBÙ
11	BAMBÙ QD
12	RADO QD
13	MY IMAGE
14	MY IMAGE ORIZZONTALE
15	IMAGE
16	IMAGE ORIZZONTALE
16	W IMAGE
17	IMAGE DOPPIO
18	IMAGE DOPPIO ORIZZONTALE
19	CRISTALLO NATURAL
19	CRISTALLO SOFT
20	ATENE
21	W ATENE
21	W ATENE LIGHT
22	FANTASY
23	PAN
24	SUONI
25	BORA BORA
26	LONDRA
27	BIRMINGHAM
27	BIRMINGHAM ORIZZONTALE
28	VIENNA
29	MOLLY
30	MILWAUKEE
31	MOBY
32	OBLÒ PORTASCIUGAMANI
32	OBLÒ
33	OCEAN S
33	OCEAN D
34	OSLO
35	OSLO D
35	OSLO I

COLLEZIONE
BAGNO

38	FITNESS
38	W FITNESS
39	FITNESS QD
39	W FITNESS QD
40	QUADRO DESIGN
41	W QUADRO DESIGN
41	W QUADRO DESIGN MISTO
42	GINEVRA
43	AKKA
43	AKKA W
44	ZOOM SCALDASALVIETTE
45	QUADROTTO
46	DAYTONA
47	W DAYTONA
47	W DAYTONA MISTO
48	COLONIA
49	W COLONIA
49	W COLONIA MISTO
50	COLONIA DOPPIO
51	SOGNO
52	W SOGNO
52	W SOGNO MISTO
53	ECLISSI
53	W ECLISSI
54	STEKÒ
55	BARCELLONA

56	TP SCALDASALVIETTE
57	W TP SCALDASALVIETTE
57	W TP SCALDASALVIETTE MISTO
58	TP SPECIAL
59	P PERLA
60	W P PERLA
60	W P PERLA MISTO
61	P PERLA SPECIAL
62	P PERLA INOX
63	MIAMI INOX CROMO
63	W MIAMI INOX CROMO
63	W MIAMI INOX CROMO MISTO
64	PP PERLA
65	B BONN
66	W B BONN
66	W B BONN MISTO
67	BB BONN DOPPIO
68	MP MADRID
69	W MP MADRID
69	W MP MADRID MISTO
70	D DIAMANTE
71	W D DIAMANTE
71	W D DIAMANTE MISTO
72	DD DIAMANTE DOPPIO
73	DBA DESIDERIO
74	W DBA DESIDERIO
74	W DBA DESIDERIO MISTO
75	T
76	W T
76	W T MISTO
77	T SPECIAL
78	C
79	W C
79	W C MISTO
80	C SPECIAL
81	S
82	W S
82	W S MISTO
83	RUBINO
84	MATRIOSKA
84	W MATRIOSKA
85	CYLINDER
85	W CYLINDER
86	BR 402 - BR 402 OR
86	BR 400
86	BR P4
86	BR P4 B J

COLLEZIONE
CASA

88	ZOOM VERTICALE
89	ZOOM VERTICALE CROMO
90	ZOOM SV
92	HAWAII
93	TAHITI
94	SV
96	SV CROMO
97	SV ORIZZONTALE
98	PRAGA
99	SVD
102	SVD ORIZZONTALE
103	CV
105	CV CROMO
106	CVD
109	CDV PIEDINI
110	CDV PANCA/MENSOLA/TAVOLO
111	ROMA
113	ROMA CROMO
114	RVD
117	TV
119	TV CROMO
119	TV CROMO SATINATO
120	TV ORIZZONTALE
121	PV PERLA VERTICALE
124	PV PERLA VERTICALE CROMO
124	PV PERLA VERTICALE CROMO SATINATO

125	PV ORIZZONTALE
126	PARIGI
126	PARIGI CROMO
126	PARIGI CROMO SATINATO
127	PPV PERLA VERTICALE DOPPIO
130	PPV ORIZZONTALE
131	PV SPECCHIO
132	PV INOX
133	PV INOX ORIZZONTALE
134	DIAMANTE VERTICALE
137	DIAMANTE VERTICALE CROMO
137	DIAMANTE VERTICALE CROMO SATINATO
138	DV ORIZZONTALE
139	DIAMANTE RITMATO
140	DUBLINO
140	DUBLINO CROMO
140	DUBLINO CROMO SATINATO
141	PONGO
142	DDV DIAMANTE VERTICALE DOPPIO
145	DDV ORIZZONTALE
146	COLONIA VERTICALE
147	COLONIA VERTICALE CROMO
147	COLONIA VERTICALE CROMO SATINATO
148	COLONIA ORIZZONTALE
149	COLONIA VERTICALE DOPPIO
150	COLONIA VERTICALE DOPPIO ORIZZONTALE
151	BONN VERTICALE
151	BONN VERTICALE CROMO
152	BV ORIZZONTALE
153	BONN VERTICALE DOPPIO
154	BVD ORIZZONTALE
155	TORONTO VERTICALE
155	TORONTO VERTICALE CROMO
156	TOV ORIZZONTALE
157	TORONTO VERTICALE DOPPIO
158	TOVD ORIZZONTALE
159	INDYANAPOLIS
159	INDYANAPOLIS CROMO
160	INDYANAPOLIS DOPPIO
161	DAYTONA VERTICALE
161	DAYTONA VERTICALE CROMO
162	DAV ORIZZONTALE
163	DAYTONA VERTICALE DOPPIO
164	DAVD ORIZZONTALE
165	MULTI
169	W SV
169	W PV
169	W DAV
170	W BV
170	W Z-SV
170	W ZV

ACCESSORI

172	• APPENDIABITI, PORTASCIUGAMANI, MENSOLE E PORTAOGGETTI
173	• KIT FISSAGGIO, TESTE TERMOSTATICHE E ALTRI ACCESSORI
174	• VALVOLE E DETENTORI
176	• ACCESSORI PER RADIATORI ELETTRICI ED ALTRI
177	• SCHEDE TECNICHE DEI PRINCIPALI MODELLI DI VALVOLE E DETENTORI
178	• INFORMAZIONI TECNICHE RADIATORI ELETTRICI E MISTI

183 | INDICE ALFABETICO

Prodotti realizzati completamente in Italia e garantiti 5 anni.

I componenti elettrici ed elettronici sono garantiti 1 anno.

FATTORI DI CONVERSIONE

I FATTORI DI CONVERSIONE di seguito riportati permettono di calcolare la resa termica del radiatore utilizzando caldaie che lavorano a temperature diverse dalle tradizioni.

La Brandoni Srl, da sempre attenta alle tematiche sul risparmio energetico, offre così al progettista ed all'installatore uno strumento semplice ed immediato per progettare ambienti con i ns prodotti integrati a sistemi a bassa temperatura, tradizionali, ad alta temperatura.

L'INTESTAZIONE DELLE COLONNE DELLA TABELLA RIPORTANO:

- fattore "n" è l'esponente della curva caratteristica potenza in relazione al Δt . In tabella è riportato un valore medio: l'esponente infatti è anche funzione dell'altezza del radiatore.
- coefficiente di conversione per le diverse tipologie di impianto. Il Δt indica la differenza tra la temperatura media del fluido nel radiatore e la temperatura media nell'ambiente in cui è installato.

COME CALCOLARE LA POTENZA:

$W_{\Delta t \text{ scelto}} = W_{\Delta t 50^\circ} \times \text{coefficiente di conversione scelto}$

ESEMPIO:

QD 50/115/bianco ha potenza di 487 W a $\Delta t 50^\circ$

Quanta potenza ha collegato ad un impianto a bassa temperatura $\Delta t 30^\circ$???





il coefficiente a $\Delta t 30^\circ$
per il radiatore Quadro Design è 0,53.

$0,53 \times 487 = 258 \text{ W a } \Delta t 30^\circ$







RADIATORE MODELLO	ESPONENTE "n"	COEFFICIENTE DI CONVERSIONE DESCRIZIONE				
		$\Delta t 20^\circ$	$\Delta t 30^\circ$	$\Delta t 40^\circ$	$\Delta t 50^\circ$	$\Delta t 60^\circ$
AKKA NEW	1,29	0,31	0,52	0,75	1,00	1,27
ATENE	1,25	0,32	0,53	0,76	1,00	1,26
BAMBÙ	1,30	0,30	0,51	0,75	1,00	1,27
BAMBÙ QD	1,31	0,30	0,51	0,75	1,00	1,27
BARCELLONA	1,29	0,31	0,52	0,75	1,00	1,27
BIRMINGHAM	1,30	0,30	0,51	0,75	1,00	1,27
BONN - BB - BV - BVD	1,29	0,31	0,52	0,75	1,00	1,27
BORA BORA	1,29	0,31	0,52	0,75	1,00	1,27
C	1,24	0,32	0,53	0,76	1,00	1,25
COLONIA - CLD - CLV - CLVD	1,28	0,31	0,52	0,75	1,00	1,26
CV	1,28	0,31	0,52	0,75	1,00	1,26
CVD - CVD PIEDINI	1,30	0,31	0,52	0,75	1,00	1,27
CYLINDER	1,23	0,32	0,53	0,76	1,00	1,25
DAYTONA - DAV - DAVD	1,26	0,32	0,53	0,75	1,00	1,26
DESIDERIO	1,22	0,33	0,54	0,76	1,00	1,25
DIAMANTE VERTICALE DOPPIO	1,28	0,31	0,52	0,75	1,00	1,26
DIAMANTE • DD	1,22	0,33	0,54	0,76	1,00	1,25
DIAMANTE VERTICALE	1,28	0,31	0,52	0,75	1,00	1,26
DUBLINO	1,28	0,31	0,52	0,75	1,00	1,26
DV RITMATO	1,28	0,31	0,52	0,75	1,00	1,26
ECLISSI	1,27	0,31	0,52	0,75	1,00	1,26
FASHION	1,31	0,30	0,51	0,75	1,00	1,27
FITNESS	1,27	0,31	0,52	0,75	1,00	1,26
FITNESS QD	1,30	0,30	0,51	0,75	1,00	1,27
GINEVRA	1,27	0,31	0,52	0,75	1,00	1,26
HAWAII	1,29	0,31	0,52	0,75	1,00	1,27
IMAGE - IMAGE DOPPIO	1,31	0,30	0,51	0,75	1,00	1,27
INDIANAPOLIS	1,26	0,32	0,53	0,75	1,00	1,26
LONDRA	1,30	0,30	0,51	0,75	1,00	1,27
MADRID	1,27	0,31	0,52	0,75	1,00	1,26
MATRIOSKA	1,31	0,30	0,51	0,75	1,00	1,27
MIAMI INOX	1,22	0,33	0,54	0,76	1,00	1,25
MILWAUKEE	1,30	0,30	0,51	0,75	1,00	1,27
MOBY NEW	1,30	0,30	0,51	0,75	1,00	1,27
MOLLY NEW	1,30	0,30	0,51	0,75	1,00	1,27
MULTI	1,29	0,31	0,52	0,75	1,00	1,27
MY IMAGE	1,28	0,31	0,52	0,75	1,00	1,26
OBLO'	1,30	0,30	0,51	0,75	1,00	1,27
OCEAN D	1,27	0,31	0,52	0,75	1,00	1,26
OCEAN S	1,27	0,31	0,52	0,75	1,00	1,26
OSLO	1,27	0,31	0,52	0,75	1,00	1,26
PAN	1,30	0,30	0,51	0,75	1,00	1,27
PARIGI	1,27	0,31	0,52	0,75	1,00	1,26
PERLA INOX	1,27	0,31	0,52	0,75	1,00	1,26
PERLA - PERLA DOPPIO	1,24	0,32	0,53	0,76	1,00	1,25
PERLA DOPPIO	1,26	0,32	0,53	0,75	1,00	1,26
PERLA VERTICALE	1,27	0,31	0,52	0,75	1,00	1,26
PERLA VERTICALE DOPPIO	1,28	0,31	0,52	0,75	1,00	1,26
PONGO	1,22	0,33	0,54	0,76	1,00	1,25
PRAGA	1,30	0,30	0,51	0,75	1,00	1,27
PV INOX	1,27	0,31	0,52	0,75	1,00	1,26
PV SPECCHIO	1,27	0,31	0,52	0,75	1,00	1,26
Quadrotto NEW	1,27	0,31	0,52	0,75	1,00	1,26
QUADRO DESIGN	1,24	0,32	0,53	0,76	1,00	1,25
RADO QD	1,27	0,31	0,52	0,75	1,00	1,26
RV - RVD	1,27	0,31	0,52	0,75	1,00	1,26
RUBINO	1,24	0,32	0,53	0,76	1,00	1,25
S	1,27	0,31	0,52	0,75	1,00	1,26
SLALOM	1,28	0,31	0,52	0,75	1,00	1,26
SOGNO	1,24	0,32	0,53	0,76	1,00	1,25
SUONI	1,29	0,31	0,52	0,75	1,00	1,27
SV - SVD	1,30	0,30	0,51	0,75	1,00	1,27
T	1,24	0,32	0,53	0,76	1,00	1,25
TAHITI	1,29	0,31	0,52	0,75	1,00	1,27
TORONTO	1,28	0,31	0,52	0,75	1,00	1,26
T P	1,28	0,31	0,52	0,75	1,00	1,26
T V	1,29	0,31	0,52	0,75	1,00	1,27
VIENNA	1,32	0,30	0,51	0,75	1,00	1,27
ZOOM - ZV	1,30	0,30	0,51	0,75	1,00	1,27

COLLEGAMENTO IDRAULICO RADIATORE SERIE BAGNO

COLLEGAMENTO STANDARD






	I = secondo specifiche del modello. L'interasse è indicato nella scheda collegamento idraulico del radiatore scelto		
	I = 40 mm con valvola monotubo verticale		

COLLEGAMENTO OPTIONAL



	ZE 030 € 36,00 Interasse orizzontale a richiesta D = minimo 75 mm		
	ZE 020 € 99,00 Interasse verticale a richiesta D = minimo 35 mm		
	ZE 031 € 22,00 I = 35 mm con valvola monotubo		

COLLEG. IDRAULICO RADIATORE SERIE CASA MONTAGGIO VERTICALE

COLLEGAMENTO STANDARD




	I = secondo specifiche del modello. L'interasse è indicato nella scheda collegamento idraulico del radiatore scelto		
	Interasse incrociato è individuabile tenendo conto della misura dell'interasse verticale, che dipende dal modello di radiatore scelto (vedere attacchi A,H) e dall'interasse orizzontale che dipende dalle valvole utilizzate (vedere attacchi O,P).		
	L'interasse dipende dal modello di valvole utilizzate. Ad esempio: • con valvola ZE 105, $I = L + 85 \text{ mm}$ • con valvola ZE 155, $I = L + 105 \text{ mm}$		
	$I = 35 \text{ mm}$ con valvola monotubo		

COLLEGAMENTO OPTIONAL





	ZE 030 € 36,00 I = secondo specifiche del modello. L'interasse è indicato nella scheda collegamento idraulico del radiatore scelto		
	ZE 020 € 99,00 Interasse verticale a richiesta D = minimo 65 mm		

COLLEG. IDRAULICO RADIATORE SERIE CASA MONTAGGIO ORIZZONTALE

COLLEGAMENTO STANDARD

	I = secondo specifiche del modello. L'interasse è indicato nella scheda collegamento idraulico del radiatore scelto		
	I = 40 mm con valvola monotubo verticale		

COLLEGAMENTO OPTIONAL

	ZE 030 € 36,00 I = secondo specifiche del modello. L'interasse è indicato nella scheda collegamento idraulico del radiatore scelto		
	ZE 030 € 36,00 Interasse incrociato è individuabile tenendo conto della misura dell'interasse verticale, che dipende dal modello di radiatore scelto (vedere attacchi A,H) e dall'interasse orizzontale che dipende dalle valvole utilizzate (vedere attacchi O,P).		
	ZE 020 € 99,00 Interasse orizzontale a richiesta D = minimo 65 mm		

Полотенцесушители для закрытых систем водяного отопления

1. Общая информация

Под ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМОЙ понимается система, в которой теплоноситель не контактирует с атмосферным воздухом, постоянно циркулирует в замкнутом контуре и не используется непосредственно для горячего водоснабжения. Теплоноситель, используемый в системе должен соответствовать требованиям, оговоренным в «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» СО 153-34.20.501-2003 Минэнерго России.

В закрытых системах водяного отопления могут использоваться полотенцесушители, изготовленные из обычной стали, нержавеющей стали либо из сантехнической латуни.

2. Рабочие условия

Максимальное рабочее давление – 7 атм.

Испытательное давление – 10 атм.

3. Особенности комплектации

Запорно-регулирующая арматура не входит в комплект поставки полотенцесушителя и приобретается отдельно

4. Меры предосторожности

Запрещается:

Резко открывать вентили установленные на входе/выходе полотенцесушителя во избежание гидравлического удара.

Использовать трубы магистрали, корпус полотенцесушителя в качестве заземляющей шины для подключения электрооборудования.

По окончании монтажа должны быть проведены индивидуальные испытания смонтированного оборудования.

Полотенцесушители для городской сети ГВС

1. Общая информация

Перед приобретением полотенцесушителя, необходимо уточнить параметры магистрали ГВС в РЭО или диспетчерском пункте, на соответствие основным рабочим характеристикам полотенцесушителя!

Теплоноситель, используемый в системе должен соответствовать требованиям, оговоренным в «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» РД 34.20.501-95 / Министерства топлива и энергетики РФ, РАО «ЕЭС России».

В городских системах водяного отопления могут использоваться только полотенцесушители, изготовленные из нержавеющей стали либо из сантехнической латуни.

2. Рабочие условия

Максимальное рабочее давление – 7 атм.

Испытательное давление – 10 атм.

3. Особенности комплектации

К полотенцесушителю прилагается набор настенного крепежа.

Запорно-регулирующая арматура не входит в комплект поставки полотенцесушителя и приобретается отдельно.

4. Меры предосторожности

Запрещается:

Резко открывать вентили установленные на входе/выходе полотенцесушителя во избежание гидравлического удара.

Использовать трубы магистрали, корпус полотенцесушителя в качестве заземляющей шины для подключения электрооборудования.

По окончании монтажа должны быть проведены индивидуальные испытания смонтированного оборудования.

Полотенцесушители электрические

1. Общая информация

Электрические полотенцесушители предназначены для отопления помещений и сушки вещей, без подключения к системе ГВС. Внутренние полости полотенцесушителя заполнены специальной жидкостью – теплоносителем. Теплоноситель не ядовит, не горюч и не замерзает до -20С. Нагрев полотенцесушителя осуществляется встроенным нагревательным элементом (ТЭНа).

2. Рабочие условия

Полотенцесушитель рассчитан на подключение к электросети с рабочим напряжением 230V +-10%.

Электророзетка к которой производится подключение полотенцесушителя, должна быть заземлена.

3. Особенности комплектации

В стандартной комплектации полотенцесушитель оборудован нагревательным элементом с термостатом без возможности плавной регулировки температуры.

Нагревательный элемент с аналоговой регулировкой температуры и термостатом, возможно, приобрести отдельно.

В комплект входят кронштейны для настенного крепления

4. Меры предосторожности

Запрещается:

Производить подключение полотенцесушителя к электросети без заземления!



Перед подключением полотенцесушителя к электросети необходимо убедиться в исправности электрошнура и штепселя и розетки.

Запрещается самостоятельно демонтировать нагревательный элемент.

Запрещается обрезать и наращивать провод нагревательного элемента.


Запрещается выключать полотенцесушитель, дергая за электрошнур.

Запрещается устанавливать полотенцесушитель ближе 0,6м от края ванной.

FASHION 

L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 030 € 47



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo						BIANCO E COLOR		CROMO	
MODELLO	L mm	I¹ mm	I² mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo
FH	600	425	790	840	450	2340	2600	335	2860


Gli attacchi delle valvole si trovano sul lato posteriore del radiatore

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 106 cromo

valvole riflesso dritte





L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo				BIANCO E COLOR		CROMO
MODELLO	L mm	I mm	H mm	€ bianco	€ color	€ cromo
SL 130/4	473	1265	1308	1482	1779	2860
SL 180/4	473	1749	1792	1820	2184	3510

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119



valvola ad angolo

ZE 140 cromo €163



valvola angolo
termostattizzabile

ZE 141 cromo €98




testa termostatica

ZE 062 plus cromo
€26




furbo plus

BAMBU



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo					BIANCO E COLOR		CROMO	
MODELLO	L mm	I mm (con ze105)	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo
BA 170/2	203	288	1.700	530	1859	2231	410	2990
BA 170/3	323	408	1.700	786	2002	2403	612	3900 SKLAD
BA 170/4	443	528	1.700	1048	2145	2574	820	4810

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119



valvola ad angolo

ZE 140 cromo €163

valvola angolo
termostaticizzabile



ZE 141 cromo €98

testa termostatica




ZE 062 plus cromo
€26

furbo plus





BAMBÙ QD



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO

con valvola ZE 155
 $I = L + 105 \text{ mm}$

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
 kit fissaggio a parete
 valvola sfogo aria cromata

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo					BIANCO E COLOR		CROMO	
MODELLO	L mm	I mm (con ze155)	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo
BA QD 170/2	170	275	1.700	470	1911	2294	370	3120
BA QD 170/3	270	375	1.700	703	2080	2496	551	4160
BA QD 170/4	370	475	1.700	933	2249	2699	736	5200

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 155 cromo €327



ZE 062 plus cromo
€26




valvola QD angolo

furbo plus



RADO QD



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = 50 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 030 € 47



Interasse a richiesta

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata


NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo					BIANCO E COLOR	
MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color
RADO QD	600	50	1438	547	1502	1802




MY IMAGE



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fi ssaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato
imballo in legno

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo

BIANCO E COLOR

MODELLO	L mm	I mm	I² mm	I³ mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco e color
MY IMAGE 40/130	396	300	1170	696	1240	490	1899
MY IMAGE 50/130	520	400	1170	593	1240	650	1953
MY IMAGE 60/130	644	500	1170	717	1240	800	2024
MY IMAGE 40/180	396	300	1770	696	1840	730	2197
MY IMAGE 50/180	520	400	1770	593	1840	960	2252 SKLAD
MY IMAGE 60/180	644	500	1770	717	1840	1200	2323
MY IMAGE 40/200	396	300	1970	696	2040	800	2373
MY IMAGE 50/200	520	400	1970	593	2040	1070	2426
MY IMAGE 60/200	644	500	1970	717	2040	1350	2499

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €118



valvola ad angolo

ZE 044 cromo €217



valvola elite ad angolo

ZE 062 plus cromo
€26

furbo plus




ZE 234 cromo
€169

portasciugamano image



MY IMAGE ORIZZONTALE



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = vedi tabella

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappi cromati
imballo in legno

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo

BIANCO E COLOR

MODELLO	H mm	I mm	L mm	W Δt 50°	€ bianco e color
MY IMAGE 40/130 ORIZZ	1220	1170	396	490	1899
MY IMAGE 50/130 ORIZZ	1220	1170	520	650	1953
MY IMAGE 60/130 ORIZZ	1220	1170	644	800	2024
MY IMAGE 40/180 ORIZZ	1820	1770	396	730	2197
MY IMAGE 50/180 ORIZZ	1820	1770	520	960	2252
MY IMAGE 60/180 ORIZZ	1820	1770	644	1200	2323
MY IMAGE 40/200 ORIZZ	2020	1970	396	800	2373
MY IMAGE 50/200 ORIZZ	2020	1970	520	1070	2426
MY IMAGE 60/200 ORIZZ	2020	1970	644	1350	2499

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €118



valvola ad angolo

ZE 044 cromo €217



valvola elite ad angolo


ZE 062 plus cromo
€26



furbo plus




IMAGE



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fi ssaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappi cromati
imballo in legno

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo							BIANCO E COLOR			INOX E INOX CROMO	
MODELLO	L mm	I¹ mm	I² mm	I³ mm con ze105	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	€ special color	€ inox	€ inox cromo
IMAGE 40/130	396	300	1170	469	1240	490	962	1073	1347	1398	1716
IMAGE 50/130	520	400	1170	593	1240	650	1008	1148	1411	1456	1781
IMAGE 60/130	644	500	1170	717	1240	800	1067	1274	1494	1547	1872
IMAGE 40/180	396	300	1770	469	1840	730	1154	1378	1616	1690	2048
IMAGE 50/180	520	400	1770	593	1840	960	1200	1433	1680 SKLAD	1729	2119
IMAGE 60/180	644	500	1770	717	1840	1200	1261	1504	1765	1833	2223
IMAGE 40/200	396	300	1970	469	2040	800	1244	1485	1742	1814	2321
IMAGE 50/200	520	400	1970	593	2040	1070	1290	1539	1806	1846	2392
IMAGE 60/200	644	500	1970	717	2040	1350	1349	1611	1889	1918	2483

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €118



valvola ad angolo

ZE 062 plus cromo
€26



furbo plus

ZE 110 cromo €291




valvola minimalista

ZE 234 cromo
€169



portasciugamano image

IMAGE ORIZZONTALE



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappi cromati
imballo in legno


NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo					BIANCO E COLOR			INOX E INOX CROMO	
MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	€ special color	€ inox	€ inox cromo
IMAGE 40/130 ORIZZ	1220	1170	396	490	962	1148	1347	1398	1716
IMAGE 50/130 ORIZZ	1220	1170	520	650	1008	1073	1411	1456	1781
IMAGE 60/130 ORIZZ	1220	1170	644	800	1067	1274	1494	1547	1872
IMAGE 40/180 ORIZZ	1820	1770	396	730	1154	1378	1616	1690	2048
IMAGE 50/180 ORIZZ	1820	1770	520	960	1200	1433	1680	1729	2119
IMAGE 60/180 ORIZZ	1820	1770	644	1200	1261	1504	1765	1833	2223
IMAGE 40/200 ORIZZ	2020	1970	396	800	1244	1485	1742	1814	2321
IMAGE 50/200 ORIZZ	2020	1970	520	1070	1290	1539	1806	1846	2392
IMAGE 60/200 ORIZZ	2020	1970	644	1350	1349	1611	1889	1918	2483

W IMAGE

VERSIONE STANDARD



TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 € 155



ZE 261 € 139



LA FORNITURA COMPRENDE:


radiatore con liquido diatermico
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato
resistenza elettrica con spina

NON COMPRENDE:

termostato ambiente


prezzo				BIANCO E COLOR			INOX E INOX CROMO	
MODELLO	L mm	H mm	W res. elettrica	€ bianco	€ color	€ special color	€ inox	€ inox cromo
W IMAGE 50/180	520	1840	1250	1755	2009	2457	2302	2691

IMAGE DOPPIO



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappi cromati
imballo in legno incluso

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo

BIANCO E COLOR

INOX E INOX CROMO

MODELLO	L mm	I¹ mm	I² mm	I³ mm con ze105	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	€ special color	€ inox	€ inox cromo
IMAGE D 40/130	396	300	1170	469	1240	780	1151	1381	1611	1656	2071
IMAGE D 50/130	520	400	1170	593	1240	1040	1251	1500	1751	1801	2252
IMAGE D 60/130	644	500	1170	717	1240	1300	1368	1641	1915	1970	2462
IMAGE D 40/180	396	300	1770	469	1840	1150	1396	1676	1955	2011	2513
IMAGE D 50/180	520	400	1770	593	1840	1550	1503	1803	2103	2165	2705
IMAGE D 60/180	644	500	1770	717	1840	1940	1622	1947	2271	2336	2920
IMAGE D 40/200	396	300	1970	469	2040	1270	1520	1824	2128	2188	2735
IMAGE D 50/200	520	400	1970	593	2040	1700	1628	1953	2279	2344	2930
IMAGE D 60/200	644	500	1970	717	2040	2120	1751	2101	2452	2522	3153

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €118



valvola ad angolo

ZE 066 cromo €91



testa termostatica

ZE 140 cromo €163




valvola angolo
termostattizzabile

ZE 062 plus cromo
€26



furbo plus

IMAGE DOPPIO ORIZZONTALE



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I vedi tabella

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato
imballo in legno

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo					BIANCO E COLOR			INOX E INOX CROMO	
MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	€ special color	€ inox	€ inox cromo
IMAGE D 40/130 ORIZZ	1220	1170	396	780	1151	1381	1611	1656	2071
IMAGE D 50/130 ORIZZ	1220	1170	520	1040	1251	1500	1751	1801	2252
IMAGE D 60/130 ORIZZ	1220	1170	644	1300	1368	1641	1915	1970	2462
IMAGE D 40/180 ORIZZ	1820	1770	396	1150	1396	1676	1955	2011	2513
IMAGE D 50/180 ORIZZ	1820	1770	520	1550	1503	1803	2103	2165	2705
IMAGE D 60/180 ORIZZ	1820	1770	644	1940	1622	1947	2271	2336	2920
IMAGE D 40/200 ORIZZ	2020	1970	396	1270	1520	1824	2128	2188	2735
IMAGE D 50/200 ORIZZ	2020	1970	520	1700	1628	1953	2279	2344	2930
IMAGE D 60/200 ORIZZ	2020	1970	644	2120	1751	2101	2452	2522	3153

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €118



valvola ad angolo

ZE 141 cromo €98



testa termostatica

ZE 140 cromo €163



valvola angolo
termostaticizzabile


ZE 062 plus cromo
€26



furbo plus



CRISTALLO NATURAL



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS


prezzo				PREZZO
MODELLO	I mm	H mm	W res elettrica	€
CRISTALLO NATURAL	600	1800	900	3185 SKLAD

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
imballo in legno



CRISTALLO SOFT




L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

prezzo				PREZZO
MODELLO	I mm	H mm	W res elettrica	€
CRISTALLO SOFT	600	1800	900	2925 SKLAD

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
imballo in legno

ATENE



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = 50 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
kit codolo con valvola di sfogo cromo
imballo in legno

NON COMPRENDE:

bivalvola

MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	color	€
ATENE LISICIO						prezzo ATENE LISICIO
A 180	500	50	1800	1100	GHIACCIO - CREMA - ARDESIA	1934
A 180	500	50	1800	1100	COTTO - OCRA - MOKA	2365
A 200	600	50	2000	1400	GHIACCIO - CREMA - ARDESIA	2079
A 200	600	50	2000	1400	COTTO - OCRA - MOKA	2581
ATENE SNAKE						prezzo ATENE SNAKE
AS 180	500	50	1800	1100	GHIACCIO - CREMA - ARDESIA	1934
AS 180	500	50	1800	1100	COTTO - OCRA - MOKA	2365
ATENE LEATHER						prezzo ATENE LEATHER
AL 180	500	50	1800	1100	GHIACCIO - CREMA - ARDESIA	1934
AL 180	500	50	1800	1100	COTTO - OCRA - MOKA	2365
ATENE INTARSIO						prezzo ATENE INTARSIO
AI 180	500	50	1800	1100	GHIACCIO - CREMA - COTTO OCRA - MOKA - ARDESIA	2581
AI 200	600	50	2000	1400	GHIACCIO - CREMA - COTTO OCRA - MOKA - ARDESIA	2867
ATENE DAMASCO						prezzo ATENE DAMASCO
AD 180	500	50	1800	1100	ARGENTO - COTTO - OCRA - MOKA	2365
AD 180	500	50	1800	1100	GHIACCIO - CREMA - ARDESIA	1934
ATENE RESINATO						prezzo ATENE RESINATO
AR 180	500	50	1800	1100	ORO/MIELE - ORO - RAME	2365
AR 200	600	50	2000	1400	ORO/MIELE - ORO - RAME	2581

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 112 cromo €192



bivalvola ad angolo


ZE 138 cromo €191



portasciugamano

W ATENE

VERSIONE STANDARD



LA FORNITURA COMPRENDE:


radiatore elettrico
kit fissaggio a parete
imballo in legno

MODELLO	H mm	L mm	W res. elettrica	color	€
ATENE LISCIO elettrico					
W A 180	1800	500	600	GHIACCIO - CREMA - ARDESIA	2048
W A 180	1800	500	600	COTTO - OCRA - MOKA	2457
ATENE SNAKE elettrico					
W AS 180	1800	500	600	GHIACCIO - CREMA - ARDESIA	2048
W AS 180	1800	500	600	COTTO - OCRA - MOKA	2457
ATENE LEATHER elettrico					
W AL 180	1800	500	600	GHIACCIO - CREMA - ARDESIA	2048
W AL 180	1800	500	600	COTTO - OCRA - MOKA	2457
ATENE RESINATO elettrico					
W AR 180	1800	500	600	ORO/MIELE - ORO - RAME	2457



W ATENE LIGHT

VERSIONE STANDARD



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore elettrico
kit fissaggio a parete
appendiabito n. 2

MODELLO	H mm	L mm	W res. elettrica	€
W ATENE LIGHT	1600	350	600	1690

FANTASY

COME CALCOLARE IL PREZZO:

Esempio: SV FANTASY 180/6 ELEMENTI

superficie H 180 cm x L 38 cm = 0,684 mq

SV 180/6 ELEMENTI bianco € 454

+ IMPIANTO + STAMPA € 677

= SV FANTASY/6 ELEMENTI € 1131



prezzo		
MODELLO	€ fino a 1 mq	€ oltre 1 mq
FANTASY	677	898
MODELLI CONSIGLIATI: SV - IMAGE - TP - IMAGE DOPPIO		

L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

i prezzi indicati a lato, vanno aggiunti al prezzo di listino del radiatore di riferimento

LA FORNITURA COMPRENDE:


radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore



PAN



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = vedi tabella

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria
tappi cromati

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo

BIANCO E COLOR

MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color
PAN 50/100	524	400	1036	338	1136	1364
PAN 60/100	648	500	1036	405	1174	1409
PAN 50/180	524	400	1836	652	1257	1508
PAN 60/180	648	500	1836	782	1295	1554

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €118



valvola ad angolo

ZE 110 cromo €291




valvola minimalista

ZE 062 plus cromo
€26




furbo plus

SUONI




L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:


radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:


valvola e detentore

prezzo					BIANCO E COLOR		OMBRA
MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	€ ombra
TN	500	320	2090	975	1583	1901	2691
STN	500	320	746	221	701	841	1192
SP	500	320	1600	539	1153	1383	1959
MSP	500	320	800	274	789	946	1340
TR70	700	520	800	381	811	974	1378
TR80	800	620	910	433	832	998	1414

per l'installazione della serie TN e STN è necessario l'uso di 2 detentori



BORA BORA



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO

A **H** **I' = 1970**

O **P** con valvola ZE 105
I² = 446 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
specchio antinfortunistica
valvola sfogo aria
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo

BIANCO E COLOR

MODELLO	L mm MAX	I¹ mm	I² mm con ze105	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color
BORA BORA	670	1970	446	2000	900	1777	2132

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €118



valvola ad angolo

ZE 140 cromo €163

valvola angolo
termostaticizzabile



ZE 066 cromo €91



testa termostatica



ZE 062 plus cromo
€26

furbo plus



LONDRA 

L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
valvola sfogo aria cromata

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo

BIANCO E COLOR

MODELLO	Diametro Base mm	I mm con ze105	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color
LONDRA	240	163	1700	400	2207	2649

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €118



valvola ad angolo

ZE 110 cromo €291




valvola minimalista

ZE 062 plus cromo
€26



furbo plus

BIRMINGHAM



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata

NON COMPRENDE:


valvola e detentore

COLLEGAMENTO IDRAULICO

con valvola ZE 105
I = 163 mm

prezzo				BIANCO E COLOR		CROMO	
MODELLO	I mm con ze105	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo
BIRMINGHAM	163	1700	262	1715	2058	204	2128

BIRMINGHAM ORIZZONTALE



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata

NON COMPRENDE:

bivalvola

COLLEGAMENTO IDRAULICO

I = 50 mm

prezzo				BIANCO E COLOR		CROMO	
MODELLO	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo
BIRMINGHAM ORIZZ	50	1700	262	1733	2080	204	2145

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €118



valvola ad angolo

ZE 112 cromo €192




bivalvola ad angolo

ZE 062 plus cromo
€26



furbo plus

VIENNA



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO





$I = L - 104 \text{ mm}$

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a terra
valvola sfogo aria cromata
valvole e detentore
imballo in legno

prezzo				BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo	€ cromo sat.
VIENNA 16	676	572	394	690	2094	2513	558	3277	3891
VIENNA 24	916	812	394	1087	2708	3250	897	3905	4289
VIENNA 32	1156	1052	394	1425	3288	3946	1153	4350	4840



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO




I = 700 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:

- radiatore
- kit fissaggio a terra
- valvola sfogo aria cromata
- tappo cromato
- valvole e detentore
- imballo in legno

prezzo		BIANCO E COLOR				
MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color
MOLLY	800	700	620	600	1560	1872



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO

con valvola ZE 108
I = 1140 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a terra
valvola sfogo aria cromata

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo

PREZZO

MODELLO	L mm	Diametro Base mm	I mm con ze108	H mm	W Δt 50°	€
MILWAUKEE	1055	250	1140	400	1050	2763

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 108 cromo €291

valvola angolo
a croce



ZE 110 cromo €291

valvola minimalista




ZE 062 plus cromo
€26

furbo plus





MOBY



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



$$I = L - 30 \text{ mm}$$

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata n. 2

prezzo

BIANCO E COLOR

MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color
MOBY	500	470	1150	856	1690	2028

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 155 cromo €326



valvola QD angolo

ZE 062 plus cromo
€26



furbo plus

ZE 105 cromo €118




valvola ad angolo

ZE 110 cromo €291



valvola minimalista

OBLÒ PORTASCIUGAMANI



COLLEGAMENTO IDRAULICO



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fi ssaggio a parete
valvola sfogo aria cromata

NON COMPRENDE:


valvola e detentore
mensola portaoggetti

L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

prezzo					BIANCO E COLOR		CROMO	
MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo
OBP 50	500	50	500	392	1257	1508	314	1971
OBP 70	700	50	700	584	1460	1752	467	2097
OBP 90	900	50	900	788	1634	1960	630	2144
OBP OV orizz	720	50	530	544	1648	1979	435	2207 SKLAD
OBP OV vert	530	50	720	544	1648	1979	435	2207

OBLÒ

COLLEGAMENTO IDRAULICO



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fi ssaggio a parete
valvola sfogo aria cromata

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

prezzo					BIANCO E COLOR		CROMO	
MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo
OB 50	500	50	500	392	1186	1422	314	1892
OB 70	700	50	700	584	1388	1667	467	2018
OB 90	900	50	900	788	1563	1875	630	2066
OB OV orizz	720	50	530	544	1577	1893	435	2128
OB OV vert	530	50	720	544	1591	1910	435	2159

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €118



valvola ad angolo

ZE 112 cromo €192



bivalvola ad angolo

ZE 207 cromo €46


kit furbo plus
int. 5 cm




ZE 212 cromo
€146

portaoggetti per OBP






OCEAN S




L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

MODELLO	OCS						
H mm	1800						
n. elementi	L mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo	€ cromo sat.
7	280	630	616	740	504	1603	1767
9	360	823	680	816	659	1814	2032
11	440	1007	737	884	805	2050	2297
13	520	1190	784	941	955	2285	2562
15	600	1373	828	993	1101	2522	2828
17	680	1556	872	1047	1252	2759	3093



OCEAN D



MODELLO	OCD						
H mm	1800						
n. elementi	L mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo	€ cromo sat.
7	280	630	624	749	504	1655	1855
9	360	823	689	827	659	1892	2120
11	440	1007	745	894	805	2128	2386
13	520	1190	793	952	955	2365	2651
15	600	1373	837	1005	1101	2601	2916
17	680	1556	880	1056	1252	2838	3181

L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO

A **H** $I = H - 30 \text{ mm}$

O **P** con valvola ZE 105
 $I = L + 85 \text{ mm}$

E **M** con valvola ZE 072
 $I = 35 \text{ mm}$

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 030 € 61

C **I** $I = 36 \times (\text{n. elem} - 1 \text{ elem.}) \text{ mm}$

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €118



valvola ad angolo

ZE 110 cromo €291



valvola minimalista

ZE 140 cromo €163




valvola angolo
termostattizzabile


ZE 066 cromo €91



testa termostatica



OSLO



COLLEGAMENTO IDRAULICO

A **H** $I = H - 30 \text{ mm}$

O **P** con valvola ZE 105
 $I = L + 85 \text{ mm}$

E **M** con valvola ZE 072
 $I = 35 \text{ mm}$

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 030

C **I** $I = 36 \times (\text{n. elem} - 2 \text{ elem.}) \text{ mm}$

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

MODELLO		OSLO					
H mm		1741					
n. elementi	L mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo	€ cromo sat.
6	209	468	602	723	399	1395	1567
8	281	624	675	810	532	1639	1838
10	353	780	737	884	665	1907	2139
12	425	936	790	949	798	2163	2426
14	497	1092	842	1011	931	2408	2699
16	569	1248	900	1079	1064	2662	2985
18	641	1404	952	1141	1197	2907	3258
20	713	1560	1001	1201	1330	3210	3598


OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €118

valvola ad angolo

ZE 110 cromo €291

valvola minimalista




ZE 044 cromo €217


valvola elite ad angolo

ZE 062 plus cromo
€26

furbo plus




OSLO D



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

MODELLO		OSLO D		
H mm		1741		
n. elementi	L mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color
6	209	748	966	1160
8	281	998	1080	1296
10	353	1247	1180	1417
12	425	1496	1265	1518
14	497	1746	1347	1616
16	569	1995	1439	1726
18	641	2245	1520	1824
20	713	2494	1600	1920

OSLO I



MODELLO		OSLO I		
H mm		1741		
n. elementi	L mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color
6	209	748	974	1169
8	281	998	1089	1308
10	353	1247	1249	1499
12	425	1496	1270	1524
14	497	1746	1355	1625
16	569	1995	1450	1739
18	641	2245	1533	1840
20	713	2494	1615	1937

COLLEGAMENTO IDRAULICO

A **H** I = H - 30 mm

O **P** con valvola ZE 105
I = L + 85 mm

E **M** con valvola ZE 072
I = 35 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 030 € 47

C **I** I = 36 x (n. elem - 2 elem.)
mm

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato


NON COMPRENDE:

valvola e detentore





FITNESS



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



$I = L - 30 \text{ mm}$

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo

BIANCO E COLOR

CROMO E CROMO SATINATO

MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo	€ cromo sat.
FT 050/090	500	470	925	160	519	623	120	1052	1294
FT 050/160	500	470	1.605	260	819	983	195	1659	2045

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €118



valvola ad angolo

ZE 140 cromo €163

valvola angolo
termostattizzabile



ZE 066 cromo €91

testa termostatica




ZE 62 plus cromo
€26

furbo plus



W FITNESS

VERSIONE STANDARD



TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 € 155



ZE 261 €139



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore con liquido diatermico
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
resistenza elettrica con spina

NON COMPRENDE:

termostato ambiente

prezzo


BIANCO E COLOR

CROMO E CROMO SATINATO

MODELLO	L mm	H mm	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	€ cromo sat.	W res. elettrica
D 050/160	500	1.605	1300	1469	200	2210	2600	100



FITNESS QD



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = L - 30 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo

BIANCO E COLOR

CROMO E CROMO SATINATO

MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo	€ cromo sat.
FT QD 050/090	500	470	1.010	232	1297	1502	150	2646	2889
FT QD 050/160	500	470	1.606	400	1338	1606	255	2803	3075

OPTIONAL CONSIGLIATI


ZE 155 cromo €326



valvola QD angolo

W FITNESS QD

VERSIONE STANDARD



TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 € 155

ZE 261 € 139



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore con liquido diatermico
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
resistenza elettrica con spina

NON COMPRENDE:

termostato ambiente

prezzo

BIANCO E COLOR

CROMO E CROMO SATINATO

MODELLO	L mm	H mm	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	€ cromo sat.	W res. elettrica
WFT QD 050/160	500	1.606	1647	1915	400	3128	3400	300

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 233 cromo €130



copriresistenza QD
c/switch on-off

ZE 208 cromo €104



emettitore a muro

ZE 209 cromo €222



telecomando da tavolo


ZE 210 cromo €195



ricevitore



QUADRO DESIGN



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = L - 30 mm



con valvola ZE 072/vert
I = 40 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 020 € 129



Interasse a richiesta

ZE 030 € 47



Interasse a richiesta

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
kit QD valvola sfogo aria cromata

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo				BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo	€ cromo sat.
QD 050/075	500	470	763	332	420	506	208	883	1027
QD 050/115	500	470	1.163	487	576	692	318	1253	1460
QD 050/150	500	470	1.513	627	819	983	417	1827	2126
QD 060/075	600	570	763	394	628	541	250	953	1110
QD 060/115	600	570	1.163	578	666	754	379	1377	1604
QD 060/150	600	570	1.513	748	913	1096	492	2041	2379

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 155 cromo €326



valvola QD angolo

ZE 239 cromo €78



appendiabito QD

ZE 237 cromo €176



portasciugamano
design 50 cm


ZE 238 cromo €189



portasciugamano
design 60 cm

W QUADRO DESIGN

VERSIONE STANDARD



TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 €155



ZE 261 €139



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore con liquido diatermico
kit fi ssaggio a parete
kit QD valvola sfogo aria cromata
tappo cromato
resistenza elettrica con spina

NON COMPRENDE:

termostato ambiente

prezzo	BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	€ cromo sat.	W res. elettrica
WQD 050/075	649	733	200	1121 SKLAD	1318	100
WQD 050/115	846	962	300	1537 SKLAD	1816	200
WQD 050/150	1160	1323	400	2181	2588	300
WQD 060/075	693	783	300	1206	1420	200
WQD 060/115	919	1044	400	1682	1989	300
WQD 060/150	1283	1466	750	2431	2886	400

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 230 cromo €117



copriresistenza QD
c/switch on-off

ZE 208 cromo €104



emettitore a muro

ZE 209 cromo €222



telecomando da tavolo


ZE 210 cromo €195



ricevitore

W QUADRO DESIGN MISTO

VERSIONE STANDARD



ZE 037 kit TEE 90° cromo

TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 €155



ZE 261 €139



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fi ssaggio a parete
kit QD valvola sfogo aria cromata
ZE 037 kit TEE 90° cromo
tappo cromato
resistenza elettrica con spina

NON COMPRENDE:

termostato ambiente
valvola e detentore

prezzo		BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	l mm (con ze155)	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	€ cromo sat.	W res. elettrica
WQD 050/075 MISTO	320	595	680	200	1065	1261	100
WQD 050/115 MISTO	320	750	866	300	1435	1716	200
WQD 050/150 MISTO	320	1001	1165	400	2015	2422	300
WQD 060/075 MISTO	420	625	715	300	1136	1348	200
WQD 060/115 MISTO	420	802	928	400	1560	1867	300
WQD 060/150 MISTO	420	1093	1277	750	2231	2687	400

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 155 cromo €326



valvola QD angolo

ZE 239 cromo €78




appendiabito QD

ZE 237 cromo €176



portasciugamano
design 50 cm

GINEVRA 

L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO

 $I = L - 30 \text{ mm}$ con valvola ZE 072/vert
 $I = 40 \text{ mm}$

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 020 € 129



Interasse a richiesta

ZE 030 € 47



Interasse a richiesta

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo				BIANCO E COLOR			CROMO	
MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo
GN	500	470	1.160	527	888	1065	323	1687

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 155 cromo €326



valvola QD angolo

ZE 239 cromo €78




appendiabito QD

ZE 237 cromo €176

portasciugamano
design 50 cm

ZE 238 cromo €189

portasciugamano
design 60 cm



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = L - 50 mm



con valvola ZE 072/vert
I = 40 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 020 €129



Interasse a richiesta

ZE 030 €47



Interasse a richiesta

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

PREZZO				BIANCO E COLOR			INOX E INOX CROMO		
MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	€ color special	€ inox	€ inox cromo
AKKA 050/075	520	470	768	370	826	991	1156	1188	1486
AKKA 050/115	520	470	1.202	580	1118	1342	1565	1609	2012
AKKA 050/175	520	470	1.760	780	1464	1756	2049	2107	2635

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €118



valvola ad angolo


ZE 62 plus cromo
€26



furbo plus

AKKA W

VERSIONE STANDARD



TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 €155



ZE 261 €139



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore con liquido diatermico
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato n. 2
resistenza elettrica con spina

NON COMPRENDE:

termostato ambiente

prezzo				BIANCO E COLOR			INOX E INOX CROMO		
MODELLO	€ bianco	€ color	€ color special	W res. elettrica	€ inox	€ inox cromo	W res. elettrica		
AKKA W 050/075	1060	1225	1390	300	1422	1720	300		
AKKA W 050/115	1378	1602	1825	400	1869	2272	400		
AKKA W 050/175	1750	2042	2335	750	2393	2921	750		

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 231 cromo €104



copriresistenza tuboTD
c/switch on-off

ZE 208 cromo €104



emettitore a muro

ZE 209 cromo €222



telecomando da tavolo


ZE 210 cromo €195



ricevitore



ZOOM SCALDASALVIETTE



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = L - 40 mm



con valvola ZE 072/vert
I = 40 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 020 €129



Interasse a richiesta

ZE 030 € 47



Interasse a richiesta

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo

BIANCO E COLOR

MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color
Z 050/075	500	460	753	470	605	725
Z 050/115	500	460	1.173	670	764	918
Z 050/150	500	460	1.473	860	866	1039
Z 060/075	600	560	753	550	638	766
Z 060/115	600	560	1.173	790	811	972
Z 060/150	600	560	1.473	1040	922	1106

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €118



valvola ad angolo

ZE 62 plus cromo
€26




furbo plus

ZE 155 cromo €326



valvola QD angolo

QUADROTTO



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = L - 30 mm



con valvola ZE 072/vert
I = 40 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo

BIANCO E COLOR

MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color
QD8 050/090	500	470	763	525	390	468
QD8 050/140	500	470	1.450	845	585	702

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €118



valvola ad angolo

ZE 62 plus cromo
€26


furbo plus



ZE 155 cromo €326

valvola QD angolo





L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = L - 30 mm



con valvola ZE 072/vert
I = 40 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 020 € 129



Interasse a richiesta

ZE 030 € 47



Interasse a richiesta

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo				BIANCO E COLOR			CROMO	
MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo
DA 050/075	500	470	750	391	621	745	313	1577
DA 050/115	500	470	1.150	573	768	922	458	2116
DA 050/140	500	470	1.430	704	904	1084	563	2664
DA 050/175	500	470	1.750	877	1040	1247	702	3116
DA 060/075	600	570	750	437	632	758	350	1628
DA 060/115	600	570	1.150	629	785	943	503	2189
DA 060/140	600	570	1.430	776	920	1105	621	2679
DA 060/175	600	570	1.750	975	1067	1282	780	3232

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €118



valvola ad angolo

ZE 62 plus cromo
€26

furbo plus



ZE 072/vert cromo
€ 173

valvola monotubo
verticale




ZE 264 cromo
€46

kit furbo plus
int. 4 cm



W DAYTONA

VERSIONE STANDARD



TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 €155



ZE 261 €139



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore con liquido diatermico
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
resistenza elettrica con spina
tappo cromato n. 2

NON COMPRENDE:

termostato ambiente

prezzo	BIANCO E COLOR			CROMO	
MODELLO	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	W res. elettrica
WDA 050/075	849	974	300	1816	200
WDA 050/115	1061	1199	400	2408	300
WDA 050/175	1387	1595	750	3481	400
WDA 060/075	874	1001	400	1882	300
WDA 060/115	1083	1240	750	2501	400
WDA 060/175	1447	1660	900	3630	750

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 231 cromo €104

copriresistenza tuboTD
c/switch on-off



ZE 208 cromo €104

emettitore a muro



ZE 209 cromo €222

telecomando da tavolo




ZE 210 cromo €195

ricevitore



W DAYTONA MISTO

VERSIONE STANDARD



ZE 037 kit TEE 90° cromo

TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 €155



ZE 261 €139



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
ZE 037 kit TEE 90° cromo
resistenza elettrica con spina
tappo cromato n. 2

NON COMPRENDE:

termostato ambiente
valvola e detentore

prezzo	BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO	
MODELLO	l mm (con ze105)	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo
WDA 050/075 MISTO	340	796	919	300	1760
WDA 050/115 MISTO	340	949	1102	400	2306
WDA 050/175 MISTO	340	1229	1437	750	3314
WDA 060/075 MISTO	440	806	933	400	1811
WDA 060/115 MISTO	440	966	1123	750	2379
WDA 060/175 MISTO	440	1256	1470	900	3429

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €118

valvola ad angolo




ZE 62 plus cromo
€26

furbo plus





COLONIA



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



$I = L - 36 \text{ mm}$



con valvola ZE 072/vert
 $I = 40 \text{ mm}$

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 020 € 129



Interasse a richiesta

ZE 030 € 47



Interasse a richiesta

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo				BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo	€ cromo sat.
CL 050/075	506	470	724	396	480	575	297	820	1003
CL 050/115	506	470	1.156	607	657	788	455	1122	1372
CL 050/150	506	470	1.732	916	879	1054	692	1539	1882
CL 060/075	606	570	724	438	499	598	328	852	1042
CL 060/115	606	570	1.156	672	683	819	504	1167	1427
CL 060/150	606	570	1.732	1018	941	1130	773	1609	1967

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119



valvola ad angolo

ZE 62 plus cromo
€26



furbo plus

ZE 155 cromo €327



valvola QD angolo


ZE 072/vert cromo
€173



valvola monotubo
verticale

W COLONIA

VERSIONE STANDARD



TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 €155



ZE 261 €140



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore con liquido diatermico
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato n. 2
resistenza elettrica con spina

NON COMPRENDE:

termostato ambiente

prezzo	BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	€ cromo sat.	W res. elettrica
WCL 050/075	704	800	300	1060	1242	200
WCL 050/115	930	1061	400	1414	1663	300
WCL 050/150	1199	1355	750	1904	2247	400
WCL 060/075	736	836	400	1105	1295	300
WCL 060/115	975	1112	750	1479	1739	400
WCL 060/150	1312	1502	900	2005	2364	750

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 231 cromo €104



copriresistenza tuboTD
c/switch on-off

ZE 208 cromo €104



emettitore a muro

ZE 209 cromo €223



telecomando da tavolo


ZE 210 cromo €195



ricevitore

W COLONIA MISTO

VERSIONE STANDARD



ZE 037 kit TEE 90° cromo

TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 €155



ZE 261 €140



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete (2 mensole)
valvola sfogo aria cromata
ZE 037 kit TEE 90° cromo
tappo cromato n. 2
resistenza elettrica con spina

NON COMPRENDE:

termostato ambiente
valvola e detentore

prezzo		BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	l mm (con ze105)	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	€ cromo sat.	W res. elettrica
WCL 050/075 MISTO	340	639	735	300	1003	1186	200
WCL 050/115 MISTO	340	839	970	400	1313	1562	300
WCL 050/150 MISTO	340	1082	1238	750	1737	2079	400
WCL 060/075 MISTO	440	658	758	400	1035	1225	300
WCL 060/115 MISTO	440	858	995	750	1358	1618	400
WCL 060/150 MISTO	440	1169	1359	900	1806	2165	750

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 231 cromo €104



copriresistenza tuboTD
c/switch on-off

ZE 105 cromo €119




valvola ad angolo

ZE 62 plus cromo
€26



furbo plus

COLONIA DOPPIO



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = L - 36 mm



con valvola ZE 072/vert
I = 40 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 020 € 129



Interasse a richiesta

ZE 030 € 47



Interasse a richiesta

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo

BIANCO E COLOR

MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color
CLD 050/075	506	470	724	554	719	864
CLD 050/115	506	470	1.156	900	986	1182
CLD 050/150	506	470	1.732	1.314	1351	1622
CLD 060/075	606	570	724	612	748	897
CLD 060/115	606	570	1.156	996	1025	1230
CLD 060/150	606	570	1.732	1.454	1412	1694

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119



valvola ad angolo

ZE 62 plus cromo
€26



furbo plus

ZE 155 cromo €327




valvola QD angolo

ZE 072/vert cromo
€173



valvola monotubo
verticale t.le



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = L - 30 mm



con valvola ZE 072/vert
I = 40 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 020 €129



Interasse a richiesta

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
pomelli con sfogo aria cromata n. 2

NON COMPRENDE:

valvola e detentore
pomelli dorati

prezzo

BIANCO E COLOR

CROMO E CROMO SATINATO

MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo	€ cromo sat.
SBA 050/075	500	470	757	403	441	530	298	1063 SKLAD	1385
SBA 050/115	500	470	1.157	627	595	714	464	1433 SKLAD	1869
SBA 050/150	500	470	1.707	952	809	970	704	1948	2541
SBA 060/075	600	570	757	471	466	558	349	1120	1462
SBA 060/115	600	570	1.157	722	631	757	534	1519 SKLAD	1982
SBA 060/150	600	570	1.707	1094	920	1104	810	2216	2890

Модель "SBA" Для ГВС (латунь)	White	Color/Bronze	Chrome	Satin Chrome
Sogno Brass 050/075	706 SKLAD	848 SKLAD	1699 SKLAD	2209
Sogno Brass 050/115	949	1139	2275	2958
Sogno Brass 050/175	1294	1552	3104	4030
Sogno Brass 060/075	745	892	1790	2327
Sogno Brass 060/115	1009	1209	2418	3143
Sogno Brass 060/175	1469	1763	3523	4580

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119



valvola ad angolo

ZE 62 plus cromo
€26

furbo plus



ZE 066 cromo €91

testa termostatica




ZE 072/vert.cromo
€173

valvola monotubo
verticale tie



W SOGNO

VERSIONE STANDARD



TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 € 155



ZE 261 €140



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore con liquido diatermico
kit fissaggio a parete
pomelli con sfogo aria n. 2
tappo cromato
resistenza elettrica con spina

NON COMPRENDE:

termostato ambiente

prezzo	BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	€ cromo sat.	W res. elettrica
WSBA 050/075	670	758	400	1302 SKLAD	1625	300
WSBA 050/115	873	991	750	1724 SKLAD	2160	400
WSBA 050/150	1156	1319	900	2312	2905	750
WSBA 060/075	708	800	400	1375	1715	300
WSBA 060/115	929	1055	750	1831 SKLAD	2294	400
WSBA 060/150	1299	1482	1.250	2612	3287	750

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 231 cromo €104

copriresistenza tuboTTC/switch on-off



ZE 208 cromo €104

emettitore a muro



ZE 209 cromo €223

telecomando da tavolo




ZE 210 cromo €195

ricevitore



W SOGNO MISTO

VERSIONE STANDARD



ZE 037 kit TEE 90° cromo

TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 € 155



ZE 261 €140



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
ZE 037 kit TEE 90° cromo
pomelli con sfogo aria n. 2
tappo cromato
resistenza elettrica con spina

NON COMPRENDE:

termostato ambiente
valvola e detentore

prezzo		BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	l mm (con ze105)	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	€ cromo sat.	W res. elettrica
WSBA 050/075 MISTO	340	615	704	400	1246	1568	300
WSBA 050/115 MISTO	340	777	895	750	1623	2060	400
WSBA 050/150 MISTO	340	998	1159	900	2145	2738	750
WSBA 060/075 MISTO	440	640	732	400	1303	1644	300
WSBA 060/115 MISTO	440	812	938	750	1709	2171	400
WSBA 060/150 MISTO	440	1108	1293	1 250	2413	3088	750

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 231 cromo €104

copriresistenza tuboTTC/switch on-off



ZE 105 cromo €119

valvola ad angolo





ZE 62 plus cromo €26

furbo plus



ECLISSI



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

OPTIONAL

€182

Kit fissaggio sottotraccia per ancoraggio a muro con profilo metallico

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
stendino
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo 1/2 cromo
cp valvole

prezzo	BIANCO E COLOR					
MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color
ELS QD	600	630	855	395	1338	1398

W ECLISSI

prezzo	BIANCO E COLOR		
MODELLO	€ bianco	€ color	W res. elettrica
W ELS QD	1338	1398	300

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore con liquido diatermico
stendino
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato n. 2


ATTENZIONE:

la rotazione del radiatore ed il movimento dello stendino vanno eseguite manualmente.

I particolari in legno possono essere scelti nella colorazione wengé o rovere chiaro, senza alcun sovrapprezzo.

Si sconsiglia la colorazione opaca o seta

STEKÒ



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS


prezzo		CROMO	
MODELLO	H mm	W res. elettrica	€ cromo
STEKÒ	1.743	18	624 SKLAD

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
 kit fissaggio a parete
 resistenza elettrica con spina
 appendiabito n. 2



BARCELONA



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = L - 20 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo				BIANCO E COLOR		
MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color
BCN 75	550	530	735	348	608	730
BCN 115	550	530	1.133	547	771	926
BCN 150	550	530	1.493	688	943	1130

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119



valvola ad angolo


ZE 62 plus cromo
€26



furbo plus



TP SCALDASALVIETTE



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = L - 30 mm



con valvola ZE 072/vert
I = 40 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 020 €129



Interasse laterale lungo
il montante a richiesta

ZE 030 €47



Interasse particolare
a richiesta

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo				BIANCO E COLOR			CROMO	
MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo
TP 040/075	400	370	756	304	362	435	221	1310
TP 040/115	400	370	1.190	471	488	584	344	1766
TP 040/175	400	370	1.748	631	653	784	461	2057
TP 050/075	500	470	756	376	367	439	274	1328
TP 050/115	500	470	1.190	581	494	593	424	1792
TP 050/175	500	470	1.748	787	663	796	574	2103
TP 070/075	700	670	756	527	381	458	384	1382
TP 070/115	700	670	1.190	814	519	623	594	1883
TP 070/175	700	670	1.748	1102	702	842	805	2268

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119



valvola ad angolo

ZE 072/vert cromo
€173

valvola monotubo
verticale t.le



ZE 62 plus cromo
€26

furbo plus




ZE 044 cromo €218

valvola elite ad angolo



W TP SCALDASALVIETTE

VERSIONE STANDARD



TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 €155



ZE 261 €140



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore con liquido diatermico
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
resistenza elettrica con spina
tappo cromato n. 2

NON COMPRENDE:

termostato ambiente

prezzo	BIANCO E COLOR			CROMO	
MODELLO	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	W res. elettrica
WTP 040/075	578	650	300	1542	200
WTP 040/115	749	845	400	2045	300
WTP 040/175	978	1109	750	2404	400
WTP 050/075	591	663	300	1567	300
WTP 050/115	767	865	750	2083	400
WTP 050/175	1005	1138	900	2467	750
WTP 070/075	639	715	400	1658	300
WTP 070/115	842	946	750	2227	400
WTP 070/175	1089	1229	1250	2681	750

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 231 cromo €104



copriresistenza tuboTD
c/switch on-off

ZE 208 cromo €104



emettitore a muro

ZE 209 cromo €223



telecomando da tavolo


ZE 210 cromo €195



ricevitore

W TP SCALDASALVIETTE MISTO

VERSIONE STANDARD



ZE 037 kit TEE 90° cromo

TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 €155



ZE 261 €140



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore con liquido diatermico
kit fissaggio a parete
ZE 037 kit TEE 90° cromo
valvola sfogo aria cromata
resistenza elettrica con spina
tappo cromato n. 2

NON COMPRENDE:

termostato ambiente
valvola e detentore

prezzo		BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO	
MODELLO	l mm (con ze105)	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	W res. elettrica
WTP 040/075 MISTO	240	533	605	300	1493	200
WTP 040/115 MISTO	240	665	762	400	1956	300
WTP 040/175 MISTO	240	838	970	750	2256	400
WTP 050/075 MISTO	340	537	611	300	1511	300
WTP 050/115 MISTO	340	673	770	750	1982	400
WTP 050/175 MISTO	340	849	982	900	2300	750
WTP 070/075 MISTO	440	553	630	400	1566	300
WTP 070/115 MISTO	440	697	801	750	2073	400
WTP 070/175 MISTO	440	887	1027	1250	2467	750

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119



valvola ad angolo

ZE 231 cromo €104



copriresistenza tuboTD
c/switch on-off

ZE 62 plus cromo €26




furbo plus

ZE 044 cromo € 218



valvola elite ad angolo

TP SPECIAL



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = 50 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato n. 3

NON COMPRENDE:

bivalvola

prezzo

BIANCO E COLOR

MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color
TPS 040/075	400	50	756	304	409	481
TPS 040/115	400	50	1190	471	535	631
TPS 040/175	400	50	1748	631	700	831
TPS 050/075	500	50	756	376	414	485
TPS 050/115	500	50	1190	581	541	640
TPS 050/175	500	50	1748	787	710	843
TPS 070/075	700	50	756	527	428	505
TPS 070/115	700	50	1190	814	566	670
TPS 070/175	700	50	1748	1.102	749	888

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 112 cromo €193



bivalvola ad angolo

ZE 206 cromo
€195



bivalvola ad angolo t.le

ZE 066 cromo €91




testa termostatica

ZE 141 cromo €98



testa termostatica

P PERLA



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = L - 30 mm



con valvola ZE 072/vert

I = 40 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 020 €129



Interasse a richiesta

ZE 030 €47



Interasse a richiesta

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo				BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo	€ cromo sat.
P 045/075	450	420	716	329	354	424	250	869	1133
P 045/115	450	420	1.148	515	488	584	391	1196	1560
P 045/140	450	420	1.400	627	561	673	439	1356	1765
P 045/175	450	420	1.724	787	628	754	598	1544	2013
P 050/075	500	470	716	417	370	444	317	907	1183
P 050/115	500	470	1.148	639	507	609	486	1245	1623
P 050/140	500	470	1.400	777	582	699	543	1408	1832
P 050/175	500	470	1.724	967	652	783	735	1602	2088
P 060/075	600	570	716	461	397	476	351	974	1271
P 060/115	600	570	1.148	708	539	647	538	1321	1724
P 060/140	600	570	1.400	862	615	739	583	1490	1940
P 060/175	600	570	1.724	1.072	688	826	814	1690	2204
P 075/075	750	720	716	622	416	500	-	-	-
P 075/115	750	720	1.148	1021	550	660	-	-	-
P 075/140	750	720	1.400	1232	627	752	-	-	-
P 075/175	750	720	1.724	1553	700	839	-	-	-

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119



valvola ad angolo

ZE 090 cromo €112

valvola ovus angolo
termostattizzabile



ZE 62 plus cromo
€26

furbo plus




ZE 009 bianco €32

appendiabito



W P PERLA

VERSIONE STANDARD



TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 € 155



ZE 261 €140



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore con liquido diatermico
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato n. 2
resistenza elettrica con spina

NON COMPRENDE:

termostato ambiente

prezzo	BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	€ cromo sat.	W res. elettrica
WP 050/075	593	667	400	1147	1423	300
WP 050/115	779	881	750	1534	1914	400
WP 050/175	994	1124	900	1966	2454	750
WP 060/075	635	714	400	1228	1525	400
WP 060/115	831	938	750	1633	2036	750
WP 060/175	1060	1198	1250	2087	2602	900

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 231 cromo €104



copriresistenza tuboTD
c/switch on-off

ZE 208 cromo €104



emettitore a muro

ZE 209 cromo €223



telecomando da tavolo


ZE 210 cromo €195



ricevitore

W P PERLA MISTO

VERSIONE STANDARD



ZE 037 kit TEE 90° cromo

TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 € 155



ZE 261 €140



LA FORNITURA COMPRENDE:

kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
ZE 037 kit TEE 90° cromo
tappo cromato n. 2
resistenza elettrica con spina

NON COMPRENDE:

termostato ambiente
valvola e detentore

prezzo		BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	I mm (con ze105)	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	€ cromo sat.	W res. elettrica
WP 050/075 MISTO	340	541	615	400	1090	1365	300
WP 050/115 MISTO	340	684	786	750	1434	1813	400
WP 050/175 MISTO	340	838	968	900	1800	2286	750
WP 060/075 MISTO	440	569	648	400	1157	1454	400
WP 060/115 MISTO	440	717	823	750	1511	1914	750
WP 060/175 MISTO	440	874	1011	1250	1888	2402	900

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 231 cromo €104




copriresistenza tuboTD
c/switch on-off

ZE 035 cromo €104



mensola portaoggetti
in vetro satinato

ZE 134 cromo €192




portasciugamano in ottone

ZE 009 bianco €32



appendiabito

P PERLA SPECIAL



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = 50 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato n.3

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo				BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo	€ cromo sat.
PS 045/075	450	50	716	329	401	471	250	916	1180
PS 045/115	450	50	1148	515	535	631	391	1243	1607
PS 045/140	450	50	1400	627	608	719	439	1403	1811
PS 045/175	450	50	1724	787	675	801	598	1590	2060
PS 050/075	500	50	716	417	416	491	317	953	1230
PS 050/115	500	50	1148	639	554	656	486	1291	1670
PS 050/140	500	50	1400	777	628	745	543	1455	1879
PS 050/175	500	50	1724	967	699	830	735	1649	2135
PS 060/075	600	50	716	461	444	523	351	1021	1317
PS 060/115	600	50	1148	708	585	693	538	1368	1771
PS 060/140	600	50	1400	862	662	786	583	1537	1987
PS 060/175	600	50	1724	1.072	735	873	814	1737	2251

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 112 cromo €193



bivalente ad angolo

ZE 206 cromo
€195



bivalente ad angolo t.le

ZE 066 cromo €91



testa termostatica


ZE 141 cromo €98



testa termostatica



P PERLA INOX



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = L - 30 mm



con valvola ZE 072/vert
I = 40 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo				INOX	
MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€
P INOX 050/075	500	470	716	319	1237
P INOX 050/115	500	470	1.148	489	1519 SKLAD
P INOX 050/175	500	470	1.724	740	1915
P INOX 060/075	600	570	716	353	1259 SKLAD
P INOX 060/115	600	570	1.148	542	1540
P INOX 060/175	600	570	1.724	820	1953


OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119




valvola ad angolo

MIAMI INOX CROMO



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fi ssaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore


prezzo

INOX E INOX CROMO

MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ cromo	€ inox	€ inox cromo
MM 050/060	496	466	608	200	780	858	973

W MIAMI INOX CROMO

VERSIONE STANDARD



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore con liquido diatermico
kit fi ssaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato n. 2
resistenza elettrica con spina

NON COMPRENDE:

termostato ambiente


prezzo

INOX E INOX CROMO

MODELLO	€ bianco	€ color	€ color special	W res. elettrica
WMM 050/060	1009	1074	1202	100

W MIAMI INOX CROMO MISTO

VERSIONE STANDARD



ZE 037 kit TEE 90° cromo

LA FORNITURA COMPRENDE:

kit fi ssaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
ZE 037 kit TEE 90° cromo
tappo cromato n. 2
resistenza elettrica con spina

NON COMPRENDE:


termostato ambiente

prezzo

CROMO E CROMO SATINATO

MODELLO	I mm (con ze105)	€ cromo	€ inox	€ inox cromo	W res. elettrica
WMM 050/060 MISTO	330	952	1017	1144	100

PP PERLA



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = L - 30 mm



con valvola ZE 072/vert
I = 40 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 020 € 129



Interasse a richiesta

ZE 030 € 47



Interasse a richiesta

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo

BIANCO E COLOR

MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color
PP 045/075	450	420	716	470	636	764
PP 045/115	450	420	1.148	720	873	1047
PP 045/175	450	420	1.724	1065	1131	1358
PP 050/075	500	470	716	577	665	797
PP 050/115	500	470	1.148	932	912	1094
PP 050/175	500	470	1.724	1332	1170	1404
PP 060/075	600	570	716	639	708	848
PP 060/115	600	570	1.148	994	966	1160
PP 060/175	600	570	1.724	1491	1233	1480
PP 075/075	750	720	716	932	747	896
PP 075/115	750	720	1.148	1429	990	1187
PP 075/175	750	720	1.724	2130	1258	1508

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119



valvola ad angolo

ZE 135 cromo €56

appendiabito
in ottone



ZE 134 cromo €192

portasciugamano in ottone




ZE 044 cromo €218

valvola elite ad angolo



B BONN



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = L - 36 mm



con valvola ZE 072/vert
I = 40 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 020 €129



Interasse a richiesta

ZE 030 €47



Interasse a richiesta

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo	BIANCO E COLOR						CROMO	
MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo
B 050/075	506	470	726	396	635	762	297	1397
B 050/115	506	470	1.158	607	908	1090	455	1997
B 050/150	506	470	1.523	-	-	-	692	2322
B 050/175	506	470	1.734	918	1056	1267	-	-
B 060/075	606	570	726	438	679	816	328	1494
B 060/115	606	570	1.158	672	946	1134	504	2079
B 060/150	606	570	1.523	-	-	-	773	2372
B 060/175	606	570	1.734	1.018	1078	1294	-	-

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119



valvola ad angolo

ZE 62 plus cromo
€26

furbo plus




ZE 155 cromo €327

valvola QD angolo



W B BONN

VERSIONE STANDARD



TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 € 155



ZE 261 €140



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore con liquido diatermico
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
resistenza elettrica con spina
tappo cromato n. 2

NON COMPRENDE:

termostato ambiente

prezzo	BIANCO E COLOR			CROMO	
MODELLO	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	W res. elettrica
WB 050/075	864	991	400	1636	300
WB 050/115	1186	1368	750	2288	400
WB 050/150	-	-	-	2678	750
WB 050/175	1403	1615	900	-	-
WB 060/075	922	1057	400	1749	300
WB 060/115	1243	1432	750	2391	400
WB 060/150	-	-	-	2728	750
WB 060/175	1456	1672	900	-	-

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 230 cromo €117



coprire resistenza QD
c/switch on-off

ZE 208 cromo €104



emettitore a muro

ZE 209 cromo €223



telecomando da tavolo


ZE 210 cromo €195



ricevitore

W B BONN MISTO

VERSIONE STANDARD



ZE 037 kit TEE 90° cromo

TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 € 155



ZE 261 €140



LA FORNITURA COMPRENDE:

kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
resistenza elettrica con spina
ZE 037 kit TEE 90° cromo
tappo cromato n. 2

NON COMPRENDE:

termostato ambiente
valvola e detentore

prezzo	BIANCO E COLOR			CROMO	
MODELLO	l mm (con ze155)	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo
WB 050/075 MISTO	320	810	936	400	1580
WB 050/115 MISTO	320	1090	1271	750	2188
WB 050/150 MISTO	320	-	-	-	2520
WB 050/175 MISTO	320	1245	1455	900	-
WB 060/075 MISTO	420	855	990	400	1677
WB 060/115 MISTO	420	1126	1316	750	2269
WB 060/150 MISTO	420	-	-	-	2569
WB 060/175 MISTO	420	1267	1482	900	-

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 230 cromo €117



coprire resistenza QD
c/switch on-off

ZE 155 cromo €327




valvola QD angolo

ZE 62 plus cromo
€26



furbo plus

BB BONN DOPPIO



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = L - 36 mm



con valvola ZE 072/vert
I = 40 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 020 €129



Interasse a richiesta

ZE 030 €47



Interasse a richiesta

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo

BIANCO E COLOR

MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color
BB 050/075	506	470	726	554	1181	1417
BB 050/115	506	470	1.158	900	1654	1984
BB 050/175	506	470	1.734	1314	1949	2339
BB 060/075	606	570	726	612	1241	1489
BB 060/115	606	570	1.158	996	1713	2056
BB 060/175	606	570	1.734	1454	2008	2409

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 155 cromo €327



valvola QD angolo

ZE 62 plus cromo
€26



furbo plus


ZE 105 cromo €119



valvola ad angolo



MP MADRID



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = L - 36 mm



con valvola ZE 072/vert
I = 40 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 020 € 129



Interasse a richiesta

ZE 030 € 47



Interasse a richiesta

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo					BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	L mm	I mm	H mm	P	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo	€ cromo sat.
MP 045/075	446	410	716	74	329	415	497	250	998	1302
MP 045/115	446	410	1148	74	515	571	686	391	1375	1793
MP 045/175	446	410	1724	74	787	736	884	598	1774	2314
MP 050/075	496	460	716	77,5	417	433	519	317	1043	1360
MP 050/115	496	460	1148	77,5	639	595	713	486	1430	1866
MP 050/175	496	460	1724	77,5	967	764	917	735	1841	2400
MP 060/075	596	560	716	84,5	461	465	558	351	1120	1460
MP 060/115	596	560	1148	84,5	708	631	757	538	1519	1982
MP 060/175	596	560	1724	84,5	1.072	806	968	814	1943	2534

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119



valvola ad angolo

ZE 090 cromo €112

valvola ovus angolo
termostattizzabile



ZE 62 plus cromo
€26

furbo plus




ZE 044 cromo €218

valvola elite ad angolo



W MP MADRID

VERSIONE STANDARD



TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 €155



ZE 261 €140



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore con liquido diatermico
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato n. 2
resistenza elettrica con spina

NON COMPRENDE:

termostato ambiente

prezzo	BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	€ cromo sat.	W cromo
WMP 050/075	661	748	400	1282	1599	300
WMP 050/115	871	990	750	1722	2156	400
WMP 050/175	1112	1264	900	2205	2766	750
WMP 060/075	708	800	400	1375	1715	400
WMP 060/115	929	1055	750	1831	2294	750
WMP 060/175	1185	1346	1250	2339	2931	900

OPTIONAL CONSIGLIATI


ZE 231 cromo €104

copriresistenza tuboTD
c/switch on-off



W MP MADRID MISTO

VERSIONE STANDARD



ZE 037 kit TEE 90° cromo

TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 €155



ZE 261 €140



LA FORNITURA COMPRENDE:

kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
ZE 037 kit TEE 90° cromo
tappo cromato n. 2
resistenza elettrica con spina

NON COMPRENDE:

termostato ambiente
valvola e detentore

prezzo	BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	l mm (con ze105)	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	€ cromo sat. W res. elettrica
WMP 050/075 MISTO	330	608	695	400	1225	1542 300
WMP 050/115 MISTO	330	775	894	750	1620	2056 400
WMP 050/175 MISTO	330	953	1105	900	2039	2598 750
WMP 060/075 MISTO	430	640	732	400	1303	1644 400
WMP 060/115 MISTO	430	812	938	750	1709	2171 750
WMP 060/175 MISTO	430	995	1156	1250	2140	2732 900

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 231 cromo €104

copriresistenza tuboTD
c/switch on-off



ZE 62 plus cromo
€26

furbo plus



ZE 135 cromo €56

appendiabito
in ottone




ZE 009 bianco €32

appendiabito





D DIAMANTE



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = L - 30 mm



con valvola ZE 072/vert
I = 40 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 020 € 129



Interasse a richiesta

ZE 030 € 47



Interasse a richiesta

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo				BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo	€ cromo sat.
D 045/075	450	420	732	363	420	504	276	1011	1319
D 045/115	450	420	1.132	489	578	692	372	1390	1813
D 045/175	450	420	1.732	799	758	910	607	1827	2382
D 050/075	500	470	732	426	427	513	323	1029	1342
D 050/115	500	470	1.132	621	591	709	472	1421	1854
D 050/175	500	470	1.732	888	771	925	675	1856	2421
D 060/075	600	570	732	524	462	554	398	1112	1450
D 060/115	600	570	1.132	746	602	722	567	1450	1891
D 060/175	600	570	1.732	1065	791	949	809	1906	2486

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119



valvola ad angolo

ZE 090 cromo €112

valvola ovus angolo
termostattizzabile



ZE 62 plus cromo
€26

furbo plus




ZE 044 cromo €218

valvola elite ad angolo



W D DIAMANTE

VERSIONE STANDARD



TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 €155



ZE 261 €140



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore con liquido diatermico
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato n. 2
resistenza elettrica con spina

NON COMPRENDE:

termostato ambiente

prezzo	BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	€ cromo sat.	W res. elettrica
WD 045/075	645	728	300	1247	1554	200
WD 045/115	851	965	400	1676	2099	300
WD 045/175	1098	1248	750	2182	2738	400
WD 050/075	656	741	400	1268	1581	300
WD 050/115	868	986	750	1713	2145	400
WD 050/175	1118	1272	900	2221	2785	750
WD 060/075	704	796	400	1365	1705	400
WD 060/115	900	1020	750	1762	2203	750
WD 060/175	1170	1328	1250	2303	2883	900

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 231 cromo €104



copriresistenza tuboTD
c/switch on-off

ZE 208 cromo €104



emettitore a muro

ZE 209 cromo €223



telecomando da tavolo


ZE 210 cromo €195



ricevitore

W D DIAMANTE MISTO

VERSIONE STANDARD



ZE 037 kit TEE 90° cromo

TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 €155



ZE 261 €140



LA FORNITURA COMPRENDE:

kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
ZE 037 kit TEE 90° cromo
tappo cromato n. 2
resistenza elettrica con spina

NON COMPRENDE:

termostato ambiente
valvola e detentore

prezzo		BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	l mm (con ze105)	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	€ cromo sat.	W res. elettrica
WD 045/075 MISTO	290	595	679	300	1194	1502	200
WD 045/115 MISTO	290	758	874	400	1580	2002	300
WD 045/175 MISTO	290	947	1099	750	2025	2580	400
WD 050/075 MISTO	340	602	687	400	1212	1525	300
WD 050/115 MISTO	340	771	890	750	1612	2044	400
WD 050/175 MISTO	340	960	1113	900	2053	2619	750
WD 060/075 MISTO	440	636	728	400	1295	1633	400
WD 060/115 MISTO	440	783	904	750	1640	2080	750
WD 060/175 MISTO	440	979	1138	1250	2104	2684	900

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 231 cromo €104



copriresistenza tuboTD
c/switch on-off

ZE 62 plus cromo
€26



furbo plus

ZE 135 cromo €56




appendiabito
in ottone

ZE 009 bianco €32



appendiabito

DD DIAMANTE DOPPIO



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = L - 30 mm



con valvola ZE 072/vert
I = 40 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 020 € 129



Interasse a richiesta

ZE 030 € 47



Interasse a richiesta

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo

BIANCO E COLOR

MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color
DD 045/075	450	420	732	510	758	910
DD 045/115	450	420	1.132	697	1039	1246
DD 045/175	450	420	1.732	1118	1364	1637
DD 050/075	500	470	732	594	766	920
DD 050/115	500	470	1.132	869	1064	1276
DD 050/175	500	470	1.732	1252	1385	1662
DD 060/075	600	570	732	727	831	998
DD 060/115	600	570	1.132	1043	1083	1300
DD 060/175	600	570	1.732	1482	1421	1706

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119



valvola ad angolo

ZE 090 cromo €112

valvola ovus angolo
termostattizzabile



ZE 62 plus cromo
€26


furbo plus



ZE 044 cromo €218

valvola elite ad angolo





L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = L - 30 mm



con valvola ZE 072/vert
I = 40 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 020 €129



Interasse a richiesta

ZE 030 €47



Interasse a richiesta

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
pomelli cromati con sfogo aria n. 2

NON COMPRENDE:

valvola e detentore
pomelli dorati

prezzo				BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo	€ cromo sat.
DBA 050/075	500	470	757	403	389	467	298	936SKLAD	1221
DBA 050/115	500	470	1.157	627	519	623	464	1251SKLAD	1632
DBA 050/150	500	470	1.707	952	644	773	704	1550	2022
DBA 060/075	600	570	757	471	413	494	349	994SKLAD	1295
DBA 060/115	600	570	1.157	722	554	665	534	1333SKLAD	1740
DBA 060/150	600	570	1.707	1094	688	825	810	1657	2160

Модель "DBA" Для ГВС (латунь)	White	Color/Bronze	Chrome	Satin Chrome
Desiderio Brass 050/075	623	746 SKLAD	1469 SKLAD	1950
Desiderio Brass 050/115	831	988	1989	2600
Desiderio Brass 050/175	1030	1235	2479	3234
Desiderio Brass 060/075	659	790	1573	2067
Desiderio Brass 060/115	884	1063	2132	2782
Desiderio Brass 060/175	1100	1320	2639	3445

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119



valvola ad angolo

ZE 62 plus cromo
€26

furbo plus



ZE 066 cromo €91

testa termostatica




ZE 072/vert.cromo
€173

valvola monotubo
verticale tie



W DBA DESIDERIO

VERSIONE STANDARD



TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 € 155



ZE 261 €140



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore con liquido diatermico
kit fissaggio a parete
pomelli cromati con sfogo aria
tappo cromato
resistenza elettrica con spina

NON COMPRENDE:

termostato ambiente

prezzo	BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	€ cromo sat.	W res. elettrica
WDBA 050/075	618	695	400	1176 SKLAD	1460	300
WDBA 050/115	797	901	750	1542 SKLAD	1922	400
WDBA 050/150	991	1120	900	1914	2386	750
WDBA 060/075	654	738	400	1247 SKLAD	1550	300
WDBA 060/115	852	962	750	1645 SKLAD	2052	400
WDBA 060/150	1066	1204	1250	2053	2556	750

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 231 cromo €104

copriresistenza tuboTD
c/switch on-off



ZE 208 cromo €104

emettitore a muro



ZE 209 cromo €223

telecomando da tavolo




ZE 210 cromo €195

ricevitore



W DBA DESIDERIO MISTO

VERSIONE STANDARD



ZE 037 kit TEE 90° cromo

TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 € 155



ZE 261 €140



LA FORNITURA COMPRENDE:

kit fissaggio a parete
ZE 037 kit TEE 90° cromo
pomelli cromati con sfogo aria
tappo cromato n. 2
resistenza elettrica con spina

NON COMPRENDE:

termostato ambiente
valvola e detentore

prezzo		BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	l mm (con ze105)	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	€ cromo sat.	W res. elettrica
WDBA 050/075 MISTO	340	563	641	400	1120	1404	300
WDBA 050/115 MISTO	340	701	805	750	1441	1822	400
WDBA 050/150 MISTO	340	832	961	900	1748	2220	750
WDBA 060/075 MISTO	440	587	670	400	1177	1479	300
WDBA 060/115 MISTO	440	735	845	750	1523	1930	400
WDBA 060/150 MISTO	440	877	1013	1250	1854	2357	750

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 231 cromo €104

copriresistenza tuboTD
c/switch on-off



ZE 62 plus cromo
.6

furbo plus



ZE 135 cromo €56

appendiabito
in ottone




ZE 009 bianco € 32

appendiabito





T



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I¹ = L - 50 mm
I² = L - 30 mm



con valvola ZE 072/vert
I = 40 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 020 €129



Interasse a richiesta

ZE 030 €47



Interasse a richiesta

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fi ssaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore


prezzo

BIANCO E COLOR

CROMO E CROMO SATINATO

MODELLO	L mm	I ¹ mm	I ² mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo	€ cromo sat.
T 040/075	400	370	350	730	268	276	332	211	657	845
T 040/115	400	370	350	1.159	428	392	470	295	938	1209
T 040/140	400	370	350	1.378	515	445	535	329	1072	1381
T 040/175	400	370	350	1.738	667	582	697	437	1398	1800
T 045/075	450	420	400	730	320	277	332	234	675	870
T 045/115	450	420	400	1.159	458	392	471	333	955	1232
T 045/140	450	420	400	1.378	519	448	537	379	1091	1407
T 045/175	450	420	400	1.738	674	582	699	491	1417	1827
T 050/075	500	470	450	730	352	285	341	257	693	895
T 050/115	500	470	450	1.159	512	400	479	371	972	1254
T 050/140	500	470	450	1.378	585	457	548	429	1111	1433
T 050/175	500	470	450	1.738	746	591	709	545	1437	1854
T 055/075	550	520	500	730	386	294	353	282	717	923
T 055/115	550	520	500	1.159	555	413	494	405	1004	1295
T 055/140	550	520	500	1.378	634	472	567	463	1148	1485
T 055/175	550	520	500	1.738	814	609	730	593	1481	1910
T 060/075	600	570	550	730	419	305	366	306	743	959
T 060/115	600	570	550	1.159	603	423	507	440	1030	1329
T 060/140	600	570	550	1.378	689	484	580	503	1177	1519
T 060/175	600	570	550	1.738	885	627	752	646	1527	1969
T 075/075	750	720	700	730	499	320	384	-	-	-
T 075/115	750	720	700	1.159	745	445	533	-	-	-
T 075/175	750	720	700	1.738	1098	650	780	-	-	-
T 100/075	1.000	970	950	730	626	345	415	-	-	-
T 100/115	1.000	970	950	1.159	1021	468	562	-	-	-
T 100/175	1.000	970	950	1.738	1588	678	813	-	-	-

VERSIONE STANDARD



TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 € 155



ZE 261 €140



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore con liquido diatermico
kit fissaggio a parete
tappo cromato n. 2
resistenza elettrica con spina


NON COMPRENDE:

termostato ambiente

prezzo	BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	€ cromo sat.	W res. elettrica
WT 045/075	498	554	300	907	1102	200
WT 045/115	660	738	400	1234	1511	300
WT 045/175	913	1030	750	1765	2175	400
WT 050/075	514	570	300	933 SKLAD	1134	200
WT 050/115	676	756	400	1263 SKLAD	1545	300
WT 050/175	938	1056	750	1802	2218	400
WT 055/075	530	588	400	962	1170	300
WT 055/115	700	782	400	1306	1596	400
WT 055/175	972	1092	750	1862	2291	750
WT 060/075	548	609	400	998	1212	300
WT 060/115	721	805	750	1342	1641	400
WT 060/175	1005	1131	900	1923	2366	750

WT MISTO

VERSIONE STANDARD



ZE 037 kit TEE 90° cromo

TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 € 155



ZE 261 €140



LA FORNITURA COMPRENDE:


kit fissaggio a parete
ZE 037 kit TEE 90° cromo
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato n. 2
resistenza elettrica con spina

NON COMPRENDE:

termostato ambiente
valvola e detentore

prezzo			BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	I¹ mm (con ze105)	I² mm (con ze105)	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	€ cromo sat.	W res. elettrica
WT 045/075 MISTO	290	270	452	507	300	857	1053	200
WT 045/115 MISTO	290	270	574	652	400	1144	1421	300
WT 045/175 MISTO	290	270	770	887	750	1615	2025	400
WT 050/075 MISTO	340	320	459	517	300	877	1078	200
WT 050/115 MISTO	340	320	580	660	400	1161	1443	300
WT 050/175 MISTO	340	320	779	897	750	1635	2052	400
WT 055/075 MISTO	390	370	468	528	400	899	1107	300
WT 055/115 MISTO	390	370	593	676	400	1194	1485	400
WT 055/175 MISTO	390	370	797	918	750	1679	2108	750
WT 060/075 MISTO	440	420	480	541	400	926	1141	300
WT 060/115 MISTO	440	420	605	689	750	1220	1519	400
WT 060/175 MISTO	440	420	816	940	900	1724	2166	750

T SPECIAL



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = 50 mm

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato n. 3

NON COMPRENDE:

bivalvola

prezzo				BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo	€ cromo sat.
TS 040/075	400	50	730	268	323	379	211	704	892
TS 040/115	400	50	1.159	428	439	517	295	985	1256
TS 040/140	400	50	1.378	515	492	582	329	1118	1428
TS 040/175	400	50	1.738	667	628	744	437	1445	1846
TS 045/075	450	50	730	320	324	379	234	722	917
TS 045/115	450	50	1.159	458	439	518	333	1001	1278
TS 045/140	450	50	1.378	519	494	584	379	1138	1454
TS 045/175	450	50	1.738	674	628	745	491	1464	1874
TS 050/075	500	50	730	352	332	388	257	740	942
TS 050/115	500	50	1.159	512	446	526	371	1018	1300
TS 050/140	500	50	1.378	585	504	595	429	1157	1480
TS 050/175	500	50	1.738	746	637	756	545	1484	1901
TS 055/075	550	50	730	386	341	400	282	764	970
TS 055/115	550	50	1.159	555	459	541	405	1051	1342
TS 055/140	550	50	1.378	634	519	614	463	1195	1532
TS 055/175	550	50	1.738	814	656	777	593	1528	1957
TS 060/075	600	50	730	419	351	413	306	790	1005
TS 060/115	600	50	1.159	603	470	554	440	1077	1376
TS 060/140	600	50	1.378	689	531	627	503	1224	1566
TS 060/175	600	50	1.738	885	674	799	646	1573	2015
TS 075/075	750	50	730	499	367	431	-	-	-
TS 075/115	750	50	1.159	745	492	580	-	-	-
TS 075/175	750	50	1.738	1098	697	827	-	-	-
TS 100/075	1000	50	730	626	392	462	-	-	-
TS 100/115	1000	50	1.159	1021	515	609	-	-	-
TS 100/175	1000	50	1.738	1588	725	860	-	-	-

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 112 cromo €193



bivalvola ad angolo

ZE 206 cromo
€195



bivalvola ad angolo t.le

ZE 066 cromo €91



testa termostatica


ZE 141 cromo €98



testa termostatica



C



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO


 $I^1 = L - 50 \text{ mm}$
 $I^2 = L - 30 \text{ mm}$

 con valvola ZE 072/vert
 $I = 40 \text{ mm}$

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 020 € 129



Interasse a richiesta

ZE 030 € 47



Interasse a richiesta

LA FORNITURA COMPRENDE:

 radiatore
 kit fissaggio a parete
 valvola sfogo aria cromata
 tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo						BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	L mm	I ¹ mm	I ² mm	H mm	P	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo	€ cromo sat.
C 045/075	446	396	416	730	46	320	314	376	234	756	985
C 045/115	446	396	416	1.159	46	458	444	532	333	1068	1393
C 045/140	446	396	416	1.378	46	519	513	614	379	1233	1609
C 045/175	446	396	416	1.738	46	674	658	790	491	1585	2067
C 050/075	496	446	466	730	46	352	323	387	257	775	1012
C 050/115	496	446	466	1.159	46	512	452	541	371	1087	1417
C 050/140	496	446	466	1.378	46	585	524	628	429	1263	1646
C 050/175	496	446	466	1.738	46	746	667	801	545	1607	2096
C 055/075	546	496	516	730	46	386	333	400	282	803	1046
C 055/115	546	496	516	1.159	46	555	466	559	405	1122	1464
C 055/140	546	496	516	1.378	46	634	543	650	463	1306	1703
C 055/175	546	496	516	1.738	46	814	688	825	593	1655	2160
C 060/075	596	546	566	730	46	419	345	414	306	830	1082
C 060/115	596	546	566	1.159	46	603	479	574	440	1152	1503
C 060/140	596	546	566	1.378	46	689	554	665	503	1334	1741
C 060/175	596	546	566	1.738	46	885	709	851	646	1706	2226

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119



valvola ad angolo

ZE 090 cromo €112

valvola ovus angolo
termostatzabileZE 62 plus cromo
€26

furbo plus




ZE 044 cromo €218

valvola elite ad angolo



VERSIONE STANDARD



TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 € 155



ZE 261 € 140



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore con liquido diatermico
kit fi ssaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
resistenza elettrica con spina
tappo cromato n. 2


NON COMPRENDE:

termostato ambiente

prezzo	BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	€ cromo sat.	W res. elettrica
WC 045/075	535	597	300	987	1216	200
WC 045/115	710	799	400	1347	1672	300
WC 045/175	990	1121	750	1932	2415	400
WC 050/075	550	615	300	1016 SKLAD	1251	200
WC 050/115	728	819	400	1377 SKLAD	1707	300
WC 050/175	1014	1148	750	1971	2460	400
WC 055/075	569	635	400	1048	1291	300
WC 055/115	753	847	400	1423	1765	400
WC 055/175	1051	1189	750	2036	2541	750
WC 060/075	587	656	400	1083 SKLAD	1337	300
WC 060/115	777	871	750	1464 SKLAD	1815	400
WC 060/175	1087	1229	900	2103	2623	750

WC MISTO

VERSIONE STANDARD



ZE 037 kit TEE 90° cromo

TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 € 155



ZE 261 € 140



LA FORNITURA COMPRENDE:



kit fi ssaggio a parete
ZE 037 kit TEE 90° cromo
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato n. 2
resistenza elettrica con spina

NON COMPRENDE:

valvola e detentore
termostato ambiente

prezzo			BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	I¹ mm (con ze105)	I² mm (con ze105)	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	€ cromo sat.	W res. elettrica
WC 045/075 MISTO	266	286	488	552	300	938	1168	200
WC 045/115 MISTO	266	286	624	713	400	1258	1583	300
WC 045/175 MISTO	266	286	847	978	750	1783	2265	400
WC 050/075 MISTO	316	336	497	561	300	959	1195	200
WC 050/115 MISTO	316	336	632	723	400	1277	1607	300
WC 050/175 MISTO	316	336	856	990	750	1805	2294	400
WC 055/075 MISTO	366	386	507	574	400	985	1229	300
WC 055/115 MISTO	366	386	648	740	750	1312	1654	400
WC 055/175 MISTO	366	386	877	1013	900	1853	2357	750
WC 060/075 MISTO	416	436	519	588	400	1013	1265	300
WC 060/115 MISTO	416	436	660	756	750	1342	1693	400
WC 060/175 MISTO	416	436	897	1039	1250	1904	2424	750

C SPECIAL



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = 50 mm

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato n. 3

NON COMPRENDE:

bivalvola

prezzo				BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo	€ cromo sat.
CS 045/075	446	50	730	320	361	423	234	803	1031
CS 045/115	446	50	1.159	458	491	579	333	1115	1440
CS 045/140	446	50	1.378	519	559	661	379	1280	1655
CS 045/175	446	50	1.738	674	705	836	491	1632	2114
CS 050/075	496	50	730	352	370	433	257	822	1059
CS 050/115	496	50	1.159	512	498	588	371	1134	1464
CS 050/140	496	50	1.378	585	571	675	429	1310	1693
CS 050/175	496	50	1.738	746	714	848	545	1654	2143
CS 055/075	546	50	730	386	380	446	282	849	1092
CS 055/115	546	50	1.159	555	513	606	405	1169	1511
CS 055/140	546	50	1.378	634	589	697	463	1352	1750
CS 055/175	546	50	1.738	814	735	871	593	1702	2207
CS 060/075	596	50	730	419	392	461	306	877	1129
CS 060/115	596	50	1.159	603	526	621	440	1199	1550
CS 060/140	596	50	1.378	689	601	712	503	1381	1788
CS 060/175	596	50	1.738	885	756	897	646	1753	2273

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 112 cromo €193



bivalvola ad angolo

ZE 206 cromo
€195



bivalvola ad angolo t.le

ZE 066 cromo €91




testa termostatica

ZE 141 cromo €98



testa termostatica

S



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = L - 30 mm

con valvola ZE 072/vert
I = 40 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 020 € 129



Interasse a richiesta

ZE 030 € 47



Interasse a richiesta

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo	BIANCO E COLOR						CROMO	
MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo
S 045/061	450	420	610	219	270	324	154	1073
S 045/075	450	420	716	296	273	329	216	1090
S 045/115	450	420	1.098	439	390	468	321	1553
S 045/175	450	420	1.698	661	582	699	483	2326
S 050/075	500	470	716	325	283	338	237	1129
S 050/115	500	470	1.098	485	402	483	354	1607
S 050/175	500	470	1.698	723	598	718	528	2392
S 060/075	600	570	716	338	299	359	277	1190
S 060/115	600	570	1.098	582	415	498	416	1657
S 060/175	600	570	1.698	872	614	736	623	2576

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119




valvola ad angolo

ZE 62 plus cromo
€26

furbo plus

ZE 072/vert cromo
€173valvola monotubo
verticaleZE 264 cromo
€46kit furbo plus
int. 4 cm

VERSIONE STANDARD



TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 € 155



ZE 261 €140



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore con liquido diatermico
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
resistenza elettrica con spina
tappo cromato n. 2


NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo	BIANCO E COLOR			CROMO	
MODELLO	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	W res. elettrica
WS 045/075	496	550	300	1321	200
WS 045/115	657	735	400	1832	300
WS 045/175	913	1030	750	2673	400
WS 050/075	511	567	300	1368	200
WS 050/115	680	760	400	1897	300
WS 050/175	947	1066	750	2756	400
WS 060/075	543	602	400	1443	300
WS 060/115	713	796	750	1969	400
WS 060/175	992	1115	900	2972	750

WS MISTO

VERSIONE STANDARD



ZE 037 kit TEE 90° cromo

TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 € 155



ZE 261 €140



LA FORNITURA COMPRENDE:

kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
resistenza elettrica con spina
ZE 037 kit TEE 90° cromo
tappo cromato n. 2

NON COMPRENDE:

termostato ambiente
valvola e detentore

prezzo		BIANCO E COLOR			CROMO	
MODELLO	l mm (con ze155)	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	W res. elettrica
WS 045/075 MISTO	290	449	504	300	1273	200
WS 045/115 MISTO	290	571	649	400	1742	300
WS 045/175 MISTO	290	770	887	750	2524	400
WS 050/075 MISTO	340	457	514	300	1312	200
WS 050/115 MISTO	340	584	663	400	1797	300
WS 050/175 MISTO	340	787	908	750	2590	400
WS 060/075 MISTO	440	475	535	400	1373	300
WS 060/115 MISTO	440	596	679	750	1846	400
WS 060/175 MISTO	440	803	925	900	2773	750

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119



valvola ad angolo

ZE 090 cromo €112

valvola ovus angolo
termostatizzabile



ZE 62 plus cromo
€26

furbo plus




ZE 044 cromo €218

valvola elite ad angolo



RUBINO



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = L - 134 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo				BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo	€ cromo sat.
RB 045/075	450	316	738	401	393	471	297	946	1234
RB 045/115	450	316	1.138	609	506	606	450	1217	1588
RB 045/175	450	316	1.713	943	731	877	698	1761	2296
RB 050/075	500	366	738	441	405	485	326	974	1271
RB 050/115	500	366	1.138	670	519	623	495	1251	1632
RB 050/175	500	366	1.713	1040	753	904	770	1813	2365
RB 055/075	550	416	738	483	416	500	357	1004	1310
RB 055/115	550	416	1.138	730	537	644	540	1293	1687
RB 055/175	550	416	1.713	1134	777	931	839	1870	2438
RB 060/075	600	466	738	524	429	515	388	1034	1349
RB 060/115	600	466	1.138	797	556	667	590	1339	1746
RB 060/175	600	466	1.713	1238	800	960	916	1927	2513

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 107 cromo €132



valvola reversa

ZE 110 cromo €292



valvola minimalista

ZE 62 plus cromo
€26

furbo plus




ZE 044 cromo €218

valvola elite ad angolo



MATRIOSKA



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



vedi tabella

MATRIOSKA ORIENTABILE



vedi tabella

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore
vetro

prezzo			BIANCO E COLOR			CROMO	
MODELLO	H mm	I mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo
MATRIOSKA singolo MT	600	570	288	745	895	226	1121
MATRIOSKA OR singolo MT OR	600	687	288	817	981	226	1200
MATRIOSKA doppio MTD	1.250	570	526	426	1961	421	2467

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 155 cromo €327



ZE 280 €130


specchio quadrato
o circolare per MT



valvola QD angolo

W MATRIOSKA

VERSIONE STANDARD



TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 € 155



ZE 261 €140



LA FORNITURA COMPRENDE:


radiatore con liquido diatermico
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
resistenza elettrica con spina
tappo cromato n. 2

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo	BIANCO E COLOR			CROMO	
MODELLO	€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	W res. elettrica
W MATRIOSKA singolo WMT	890	985	100	1272	100
W MATRIOSKA OR singolo WMT OR	961	1152	100	1350	100

CYLINDER



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo				BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO	L mm	I mm	H mm	W Δt 50°	€ bianco	€ color	W Δt 50°	€ cromo	€ cromo sat.
CYLINDER 075	278	100	733	648	775	931	522	1104	1350
CYLINDER 115	278	100	1.133	932	1090	1307	752	1553	1898
CYLINDER 175	278	100	1.733	1332	1494	1792	1074	2129	2604

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119



valvola ad angolo

ZE 110 cromo €292



valvola minimalista

ZE 62 plus cromo €26

furbo plus




ZE 044 cromo €218



valvola elite ad angolo

W CYLINDER

VERSIONE STANDARD



TERMOSTATO AMBIENTE OPTIONAL

ZE 260 € 155



ZE 261 € 140



LA FORNITURA COMPRENDE:


radiatore con liquido diatermico
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
resistenza elettrica con spina
tappo cromato n. 2

NON COMPRENDE:

termostato ambiente

prezzo		BIANCO E COLOR			CROMO E CROMO SATINATO		
MODELLO		€ bianco	€ color	W res. elettrica	€ cromo	€ cromo sat.	W res. elettrica
W CYLINDER 075		1018	1173	400	1358	1605	400
W CYLINDER 115		1388	1606	750	1865	2210	750
W CYLINDER 175		1872	2170	1250	2525	3001	900

BR 402 - BR 402 OR




prezzo

CROMO E ORO

MODELLO	L mm	L mm	H mm	€ cromo	€ oro
BR 402	600	585	495	491	662
BR 402 OR orientabile	600	585	495	507	708

BR 400




prezzo

CROMO E ORO

MODELLO	L mm	H mm	€ bianco (ral 9010)	€ cromo	W res. elettrica
BR 400 solo elettrico	500	405	307	501	100

BR P4




prezzo

CROMO E ORO

MODELLO	L mm	I mm	H mm	€ cromo	€ oro
BR P4	675	600	675	900	1096


BR P4 B J




prezzo

CROMO E ORO


MODELLO	L mm	I mm	H mm	€ cromo	€ oro
BR P4 B J	675	600	675	1358	1592






L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO




COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 030 € 47



VERSIONE CROMO - ZE 030 € 47



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fi ssaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

ZOOM VERTICALE

prezzo BIANCO (ral 9010)

MODELLO	ZV 40	ZV 54	ZV 64	ZV 74
H mm	406	549	649	749

n. elementi	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
4	190	164	362	230	383	276	397	316	422
5	240	205	390	288	413	345	428	395	453
6	290	246	418	346	441	414	458	474	484
7	340	287	446	404	471	483	489	553	517
8	390	328	489	462	517	552	536	632	566
9	440	369	517	520	546	621	567	711	597
10	490	410	545	578	575	690	597	790	634
11	540	451	572	636	605	759	628	869	665
12	590	492	617	694	653	828	679	948	722
13	640	533	644	752	682	897	709	1027	754
14	690	574	673	810	712	966	740	1106	786
15	740	615	700	868	741	1035	770	1185	817
16	790	656	728	926	770	1104	801	1264	849
17	840	697	756	984	800	1173	831	1343	881
18	890	738	783	1042	830	1242	862	1422	912
19	940	779	812	1100	858	1311	892	1501	944
20	990	820	839	1158	888	1380	923	1580	994

prezzo COLOR

n. elementi	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
4	190	164	435	230	459	276	476	316	506
5	240	205	468	288	494	345	514	395	544
6	290	246	501	346	530	414	549	474	580
7	340	287	536	404	565	483	587	553	619
8	390	328	587	462	619	552	643	632	679
9	440	369	619	520	656	621	680	711	717
10	490	410	654	578	689	690	717	790	760
11	540	451	687	636	726	759	754	869	797
12	590	492	740	694	783	828	814	948	866
13	640	533	773	752	818	897	851	1027	905
14	690	574	806	810	853	966	888	1106	943
15	740	615	840	868	890	1035	923	1185	981
16	790	656	874	926	923	1104	961	1264	1020
17	840	697	907	984	960	1173	998	1343	1056
18	890	738	939	1042	996	1242	1035	1422	1094
19	940	779	974	1100	1030	1311	1070	1501	1133
20	990	820	1007	1158	1066	1380	1108	1580	1193

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119

valvola ad angolo
ZE 155 cromo €327

valvola QD angolo



ZE 229 cromo €293

portasciugamano
QD girevole
ZE 062 plus cromo
€26

furbo plus



ZOOM VERTICALE

prezzo BIANCO (ral 9010)

MODELLO		ZV 84		ZV 100		ZV 120		ZV 150		ZV 180	
H mm		849		1006		1206		1506		1806	
n. elementi	L mm	W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €	
4	190	354	436	412	458	476	488	576	531	688	574
5	240	443	468	515	493	595	524	720	571	860	618
6	290	531	501	618	528	714	561	864	611	1032	661
7	340	620	533	721	562	833	598	1008	652	1204	705
8	390	708	585	824	617	952	657	1152	715	1376	775
9	440	797	618	927	652	1071	693	1296	756	1548	818
10	490	885	656	1030	691	1190	735	1440	801	1720	866
11	540	974	688	1133	726	1309	771	1584	840	1892	910
12	590	1062	748	1236	790	1428	842	1728	920	2064	765
13	640	1151	780	1339	825	1547	878	1872	960	2236	1040
14	690	1239	814	1442	858	1666	914	2016	999	2408	1083
15	740	1328	847	1545	894	1785	952	2160	1039	2580	1128
16	790	1416	879	1648	927	1904	988	2304	1079	2752	1170
17	840	1505	912	1751	962	2023	1025	2448	1120	2924	1215
18	890	1593	944	1854	996	2142	1063	2592	1160	3096	1258
19	940	1682	978	1957	1031	2261	1099	2736	1200	3268	1302
20	990	1770	1029	2060	1085	2380	1154	2880	1259	3440	1363


prezzo COLOR

n. elementi	L mm	W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €	
4	190	354	523	412	549	476	585	576	637	688	688
5	240	443	562	515	592	595	630	720	686	860	741
6	290	531	601	618	634	714	673	864	734	1032	793
7	340	620	640	721	674	833	718	1008	782	1204	845
8	390	708	702	824	740	952	788	1152	858	1376	930
9	440	797	741	927	782	1071	832	1296	907	1548	982
10	490	885	787	1030	829	1190	882	1440	961	1720	1039
11	540	974	826	1133	871	1309	926	1584	1008	1892	1092
12	590	1062	897	1236	947	1428	1009	1728	1103	2064	1195
13	640	1151	936	1339	990	1547	1053	1872	1152	2236	1248
14	690	1239	977	1442	1030	1666	1098	2016	1199	2408	1300
15	740	1328	1016	1545	1072	1785	1142	2160	1247	2580	1352
16	790	1416	1055	1648	1113	1904	1186	2304	1295	2752	1404
17	840	1505	1094	1751	1155	2023	1230	2448	1343	2924	1458
18	890	1593	1133	1854	1195	2142	1274	2592	1391	3096	1508
19	940	1682	1173	1957	1238	2261	1319	2736	1441	3268	1562
20	990	1770	1234	2060	1302	2380	1384	2880	1511	3440	1636

ZOOM VERTICALE CROMO

prezzo CROMO

MODELLO		ZV 70		ZV 150		ZV 180	
H mm		706		1506		1806	
n. elementi	L mm	W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €	
4	220	195	1207	374	1338	447	1381
5	280	244	1358	468	1511	559	1562
6	340	292	1510	561	1685	671	1745
7	400	341	1659	655	1858	782	1928
8	460	390	1811	748	2032	894	2112
9	520	439	1962	842	2207	1006	2294
10	580	487	2113	936	2378	1118	2477
11	640	536	2264	1029	2552	1230	2660
12	700	585	2416	1123	2727	1341	2842
13	760	633	2565	1216	2899	1453	3026
14	820	682	2717	1310	3074	1565	3208
15	880	731	2868	1404	3248	1677	3391




ZOOM SV



prezzo BIANCO (ral 9010)

MODELLO		ZV-SV 40		ZV-SV 54		ZV-SV 64		ZV-SV 74	
H mm		400		540		640		740	
n. elementi	L mm	W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €	
4	263	162	403	227	424	273	439	313	463
5	333	202	398	284	454	341	470	392	494
6	403	242	424	342	483	409	500	470	526
7	473	283	450	399	513	478	530	549	558
8	543	323	489	456	558	546	578	627	608
9	613	363	515	513	587	614	608	705	639
10	683	404	541	570	617	682	639	784	675
11	753	444	566	628	645	751	669	862	706
12	823	485	608	685	693	819	719	940	764
13	893	525	632	742	723	887	751	1019	795
14	963	565	658	799	752	955	780	1097	826



prezzo COLOR

n. elementi	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
4	263	162	484	227	509	273	526	313	556
5	333	202	478	284	545	341	563	392	593
6	403	242	509	342	579	409	600	470	631
7	473	283	540	399	615	478	635	549	670
8	543	323	587	456	670	546	693	627	728
9	613	363	618	513	704	614	728	705	766
10	683	404	649	570	740	682	766	784	810
11	753	444	679	628	774	751	803	862	848
12	823	485	728	685	832	819	864	940	916
13	893	525	758	742	868	887	900	1019	953
14	963	565	790	799	903	955	936	1097	991

L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO

A **H** $I = H - 40 \text{ mm}$

O **P** con valvola ZE 105
 $I = L + 85 \text{ mm}$

E **M** con valvola ZE 072
 $I = 35 \text{ mm}$

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 030 € 47

C **I** $I = 70 \times (\text{n. elem.} - 1 \text{ elem.})$
mm

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119

valvola ad angolo
ZE 141 cromo €98

testa termostatica

ZE 140 cromo €163

valvola angolo
termostaticabile
ZE 062 plus cromo
€26

furbo plus




ZOOM SV

prezzo BIANCO (ral 9010)

MODELLO		ZV-SV 84	ZV-SV 100	ZV-SV 120	ZV-SV 150	ZV-SV 180
H mm		840	1000	1200	1500	1800
n. elementi	L mm	W Δt 50° €	W Δt 50° €	W Δt 50° €	W Δt 50° €	W Δt 50° €
4	263	352 478	410 501	474 530	574 572	687 615
5	333	440 510	512 535	593 566	718 613	858 660
6	403	528 543	615 570	711 602	861 653	1030 702
7	473	616 575	717 604	830 639	1005 693	1202 747
8	543	704 627	820 658	948 697	1149 757	1373 817
9	613	792 660	922 693	1067 735	1292 797	1545 860
10	683	880 697	1025 732	1185 777	1436 842	1717 908
11	753	968 730	1127 766	1304 813	1579 882	1888 951
12	823	1056 790	1230 831	1422 882	1723 960	2060 1038
13	893	1144 822	1332 865	1541 920	1866 1000	2232 1081
14	963	1232 855	1435 900	1659 956	2010 1040	2403 1125


prezzo COLOR

n. elementi	L mm	W Δt 50° €	W Δt 50° €	W Δt 50° €	W Δt 50° €	W Δt 50° €
4	263	352 572	410 601	474 635	574 687	687 739
5	333	440 611	512 641	593 679	718 735	858 791
6	403	528 650	615 684	711 723	861 783	1030 843
7	473	616 689	717 725	830 766	1005 832	1202 896
8	543	704 752	820 790	948 836	1149 908	1373 981
9	613	792 791	922 832	1067 882	1292 957	1545 1031
10	683	880 836	1025 879	1185 931	1436 1009	1717 1090
11	753	968 875	1127 920	1304 972	1579 1059	1888 1141
12	823	1056 947	1230 998	1422 1059	1723 1152	2060 1246
13	893	1144 986	1332 1038	1541 1103	1866 1200	2232 1297
14	963	1232 1025	1435 1079	1659 1147	2010 1248	2403 1350




L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 030 € 36,00



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

HAWAII

prezzo BIANCO (ral 9010)

MODELLO	HA 70	HA 150	HA 180	HA 200
H mm	706	1506	1806	2006
n. elementi	L mm	W Δt 50° €	W Δt 50° €	W Δt 50° €
4	140	136 355	280 387	336 398
5	176	170 376	350 409	420 420
6	212	204 396	420 431	504 444
7	248	238 415	490 453	588 466
8	284	272 436	560 475	672 489
9	320	306 455	630 497	756 511
10	356	340 475	700 518	840 535
11	392	374 494	770 540	924 558
12	428	408 515	840 562	1008 580
13	464	442 535	910 584	1092 604
14	500	476 554	980 606	1176 626
15	536	510 574	1050 628	1260 649
16	572	544 595	1120 650	1344 671
17	608	578 614	1190 673	1428 695
18	644	612 634	1260 695	1512 717
19	680	646 654	1330 717	1596 740
20	716	680 674	1400 739	1680 762

prezzo COLOR

n. elementi	L mm	W Δt 50° €	W Δt 50° €	W Δt 50° €	W Δt 50° €
4	140	136 427	280 463	336 478	360 487
5	176	170 452	350 491	420 505	450 515
6	212	204 475	420 517	504 532	540 544
7	248	238 498	490 544	588 559	630 571
8	284	272 523	560 570	672 587	720 598
9	320	306 546	630 596	756 614	810 626
10	356	340 570	700 622	840 641	900 654
11	392	374 593	770 648	924 670	990 682
12	428	408 618	840 674	1008 696	1080 710
13	464	442 641	910 701	1092 725	1170 739
14	500	476 665	980 727	1176 751	1260 766
15	536	510 688	1050 754	1260 779	1350 795
16	572	544 713	1120 780	1344 805	1440 822
17	608	578 736	1190 806	1428 834	1530 851
18	644	612 760	1260 834	1512 860	1620 879
19	680	646 786	1330 860	1596 888	1710 907
20	716	680 809	1400 887	1680 914	1800 935

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo € 91,00

valvola ad angolo

ZE 141 cromo € 75,00

testa termostatica



ZE 140 cromo € 125,00

valvola angolo
termostatizzabile
ZE 062 plus cromo
€ 20,00

furbo plus




prezzo BIANCO (ral 9010)

MODELLO	TA 70	TA 150	TA 180	TA 200
H mm	706	1506	1806	2006

n. elementi	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
4	177	136	362	280	393	336	405	360	413
5	222	170	383	350	416	420	428	450	437
6	267	204	403	420	439	504	452	540	461
7	312	238	423	490	461	588	475	630	484
8	357	272	444	560	483	672	498	720	509
9	402	306	463	630	506	756	522	810	532
10	447	340	484	700	528	840	545	900	556
11	492	374	504	770	550	924	567	990	579
12	537	408	524	840	572	1008	591	1080	604
13	582	442	545	910	596	1092	614	1170	627
14	627	476	565	980	618	1176	637	1260	650
15	672	510	585	1050	640	1260	661	1350	675
16	717	544	605	1120	662	1344	684	1440	699
17	762	578	626	1190	686	1428	708	1530	722
18	807	612	645	1260	708	1512	731	1620	745
19	852	646	666	1330	730	1596	753	1710	770
20	897	680	686	1400	752	1680	777	1800	793

prezzo COLOR

n. elementi	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
4	177	136	435	280	471	336	485	360	494
5	222	170	459	350	500	420	514	450	524
6	267	204	484	420	526	504	541	540	553
7	312	238	507	490	553	588	570	630	580
8	357	272	532	560	579	672	598	720	610
9	402	306	556	630	608	756	626	810	639
10	447	340	580	700	634	840	654	900	666
11	492	374	604	770	661	924	680	990	695
12	537	408	630	840	687	1008	709	1080	725
13	582	442	654	910	715	1092	736	1170	752
14	627	476	678	980	741	1176	765	1260	780
15	672	510	702	1050	767	1260	793	1350	810
16	717	544	726	1120	795	1344	821	1440	838
17	762	578	751	1190	822	1428	849	1530	866
18	807	612	774	1260	849	1512	877	1620	895
19	852	646	799	1330	875	1596	904	1710	923
20	897	680	822	1400	903	1680	931	1800	952



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO

A **H** I = H - 36 mm

O **P** con valvola ZE 105
I = L + 85 mm

E **M** con valvola ZE 072
I = 35 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 030 € 47

C **I** I = 45 x (n. elem - 2 elem.)
mm

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119

valvola ad angolo
ZE 072 cromo €147

valvola monotubo

ZE 232 cromo €182

portasciugamano
QD fisso
ZE 062 plus cromo
€26


furbo plus

prezzo BIANCO (ral 9010)

MODELLO		SV30		SV40		SV50		SV60	
H mm		300		400		500		600	
n. elementi	L mm	W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €	
4	260	80	311	108	318	136	329	162	331
5	322	100	323	135	338	170	350	203	353
6	384	120	336	162	358	204	372	243	375
7	446	140	349	189	377	238	393	284	397
8	508	160	362	216	397	272	414	324	419
9	570	180	374	243	418	306	436	365	441
10	632	200	388	270	446	340	461	405	462
11	694	220	416	297	474	374	489	446	492
12	756	240	442	324	502	408	519	486	520
13	818	260	470	351	530	442	548	527	550
14	880	280	497	378	557	476	576	567	579
15	942	300	524	405	585	510	606	608	609
16	1004	320	552	432	613	544	635	648	637
17	1066	340	579	459	640	578	663	689	667
18	1128	360	606	486	669	612	692	729	696
19	1190	380	634	513	696	646	721	770	726
20	1252	400	660	540	723	680	751	810	754
21	1314	420	688	567	752	714	779	851	784
22	1376	440	714	594	779	748	808	891	813
23	1438	460	741	621	808	782	838	932	843
24	1500	480	770	648	835	816	866	972	871
25	1562	500	796	675	862	850	895	1013	901
26	1624	520	823	702	891	884	925	1053	930
27	1686	540	851	729	918	918	951	1094	957
28	1748	560	878	756	946	952	982	1134	988
29	1810	580	905	783	974	986	1011	1175	1018
30	1872	600	933	810	1001	1020	1039	1215	1047

prezzo COLOR

n. elementi	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
4	260	80	374	108	381	136	396	162	397
5	322	100	388	135	406	170	420	203	423
6	384	120	403	162	429	204	446	243	450
7	446	140	419	189	453	238	471	284	476
8	508	160	435	216	476	272	497	324	502
9	570	180	448	243	501	306	523	365	530
10	632	200	466	270	536	340	553	405	554
11	694	220	500	297	569	374	587	446	591
12	756	240	531	324	602	408	623	486	624
13	818	260	563	351	635	442	657	527	661
14	880	280	596	378	669	476	692	567	695
15	942	300	630	405	702	510	727	608	731
16	1004	320	662	432	735	544	762	648	765
17	1066	340	695	459	767	578	796	689	801
18	1128	360	727	486	803	612	830	729	835
19	1190	380	760	513	835	646	865	770	871
20	1252	400	791	540	868	680	900	810	905
21	1314	420	826	567	903	714	935	851	942
22	1376	440	857	594	935	748	969	891	975
23	1438	460	890	621	969	782	1005	932	1012
24	1500	480	923	648	1001	816	1039	972	1046
25	1562	500	955	675	1035	850	1074	1013	1082
26	1624	520	988	702	1069	884	1109	1053	1116
27	1686	540	1021	729	1102	918	1141	1094	1148
28	1748	560	1053	756	1134	952	1178	1134	1186
29	1810	580	1086	783	1169	986	1212	1175	1222
30	1872	600	1118	810	1202	1020	1247	1215	1256



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO

A **H** $I = H - 30 \text{ mm}$

O **P** con valvola ZE 105
 $I = L + 85 \text{ mm}$

E **M** con valvola ZE 072
 $I = 35 \text{ mm}$

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 030 € 47

C **I** $I = 62 \times (\text{n. elem} - 1 \text{ elem.})$
mm

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

Il radiatore modello SV può essere prodotto fino ad una dimensione di altezza 4000 mm per 10 elementi nella versione bianco e color.

prezzo BIANCO (ral 9010)

MODELLO		SV 70		SV 90		SV 120		SV 150		SV 160		SV 180	
H mm		700		900		1200		1500		1600		1800	
n. elementi	L mm	W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €	
4	260	188	333	244	342	328	353	408	362	436	366	488	370
5	322	235	357	305	368	410	381	510	396	545	401	610	411
6	384	282	380	366	394	492	410	612	431	654	435	732	454
7	446	329	402	427	420	574	439	714	465	763	470	854	496
8	508	376	426	488	445	656	467	816	500	872	504	976	537
9	570	423	448	549	471	738	496	918	533	981	539	1098	579
10	632	470	472	610	494	820	523	1020	558	1090	563	1220	623
11	694	517	502	671	527	902	558	1122	596	1199	601	1342	669
12	756	564	532	732	558	984	593	1224	634	1308	639	1464	714
13	818	611	562	793	591	1066	628	1326	673	1417	678	1586	758
14	880	658	592	854	623	1148	662	1428	712	1526	717	1708	803
15	942	705	623	915	657	1230	683	1530	749	1635	754	1830	848
16	1004	752	653	976	688	1312	732	1632	787	1744	792		
17	1066	799	683	1037	721	1394	767	1734	826	1853	831		
18	1128	846	713	1098	754	1476	803	1836	864	1962	870		
19	1190	893	744	1159	784	1558	838	1938	903	2071	908		
20	1252	940	774	1220	818	1640	873	2040	940	2180	946		
21	1314	987	804	1281	851								
22	1376	1034	834	1342	882								
23	1438	1081	865	1403	914								
24	1500	1128	895	1464	947								
25	1562	1175	925	1525	979								
26	1624	1222	955	1586	1012								
27	1686	1269	985	1647	1044								
28	1748	1316	1016	1708	1077								
29	1810	1363	1046	1769	1108								
30	1872	1410	1076	1830	1141								

prezzo COLOR

n. elementi	L mm	W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €	
4	260	188	400	244	411	328	423	408	435	436	439	488	444
5	322	235	428	305	442	410	458	510	475	545	481	610	493
6	384	282	455	366	474	492	492	612	517	654	522	732	545
7	446	329	483	427	505	574	526	714	557	763	563	854	595
8	508	376	510	488	533	656	561	816	600	872	604	976	645
9	570	423	537	549	565	738	595	918	640	981	647	1098	695
10	632	470	567	610	593	820	627	1020	670	1090	676	1220	748
11	694	517	602	671	632	902	670	1122	715	1199	721	1342	803
12	756	564	639	732	670	984	712	1224	760	1308	766	1464	857
13	818	611	674	793	709	1066	754	1326	806	1417	813	1586	910
14	880	658	710	854	748	1148	795	1428	853	1526	860	1708	962
15	942	705	748	915	788	1230	819	1530	899	1635	905	1830	1017
16	1004	752	783	976	826	1312	879	1632	944	1744	951		
17	1066	799	819	1037	865	1394	921	1734	991	1853	998		
18	1128	846	856	1098	905	1476	962	1836	1037	1962	1044		
19	1190	893	892	1159	942	1558	1005	1938	1083	2071	1090		
20	1252	940	929	1220	982	1640	1047	2040	1129	2180	1134		
21	1314	987	965	1281	1021								
22	1376	1034	1000	1342	1059								
23	1438	1081	1038	1403	1098								
24	1500	1128	1074	1464	1137								
25	1562	1175	1109	1525	1176								
26	1624	1222	1146	1586	1215								
27	1686	1269	1181	1647	1254								
28	1748	1316	1219	1708	1293								
29	1810	1363	1255	1769	1329								
30	1872	1410	1290	1830	1368								

Il radiatore modello SV può essere prodotto fin ad una dimensione di altezza 4000 mm per 10 elementi nella versione bianco e color.

prezzo BIANCO (ral 9010)

MODELLO		SV 190		SV 200		SV 210		SV 220		SV 230	
H mm		1900		2000		2100		2200		2300	
n. elementi	L mm	W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €	
4	260	516	376	544	383	572	392	598	401	624	410
5	322	645	424	680	433	715	444	748	453	780	467
6	384	774	470	816	485	858	494	897	504	936	524
7	446	903	517	952	536	1001	546	1047	556	1092	583
8	508	1032	563	1088	588	1144	597	1196	606	1248	640
9	570	1161	610	1224	639	1287	649	1346	658	1404	697
10	632	1290	658	1360	689	1430	700	1495	709	1560	754
11	694	1419	706	1496	741	1573	752				
12	756	1548	754	1632	792	1716	803				
13	818	1677	803	1768	844	1859	853				
14	880	1806	849	1904	895	2002	904				
15	942	1935	899	2040	947	2145	956				


prezzo COLOR

n. elementi	L mm	W	Δt 50°	€	W	Δt 50°	€	W	Δt 50°	€	W	Δt 50°	€
4	260	516		452	544		459	572		470	598		481
5	322	645		509	680		520	715		532	748		544
6	384	774		563	816		583	858		593	897		604
7	446	903		619	952		643	1001		656	1047		666
8	508	1032		676	1088		705	1144		717	1196		727
9	570	1161		732	1224		766	1287		779	1346		790
10	632	1290		790	1360		827	1430		840	1495		851
11	694	1419		848	1496		890	1573		903			
12	756	1548		905	1632		951	1716		962			
13	818	1677		962	1768		1013	1859		1024			
14	880	1806		1020	1904		1074	2002		1085			
15	942	1935		1078	2040		1137	2145		1147			

SV CROMO

prezzo CROMO

MODELLO		SV 70		SV 150		SV 180	
H mm		700		1500		1800	
n. elementi	L mm	W	Δt 50°	€	W	Δt 50°	€
4	260	150		1174	326		1259
5	322	188		1255	408		1386
6	384	226		1382	490		1538
7	446	264		1438	572		1650
8	508	302		1519	654		1785
9	570	340		1606	736		1928
10	632	378		1702	818		2023
11	694	416		1861	900		2175
12	700	585		2416	1123		2727
13	760	633		2565	1216		2899
14	820	682		2717	1310		3074
15	880	731		2868	1404		3248



OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119



valvola ad angolo

ZE 141 cromo € 98



testa termostatica

ZE 140 cromo €163


valvola angolo
termostaticabileZE 062 plus cromo
€26

furbo plus

SV ORIZZONTALE



Il radiatore modello SV può essere installato orizzontalmente. Per le dimensioni, le rese ed i prezzi di listino, far riferimento alle tabelle del modello SV installato verticalmente. La dimensione in altezza e in larghezza devono essere invertite così come indicato nel disegno tecnico di seguito.



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO			
		I = H - 30 mm	
		con valvola ZE 072/vert I = 40 mm	

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL	
ZE 030 € 47	
	I = 62 x (n. elem - 1 elem.) mm

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119



valvola ad angolo
ZE 141 cromo € 98



testa termostatica

ZE 072/vert cromo
€173




valvola monotubo
verticale

ZE 062 plus cromo
€26



furbo plus

Il radiatore modello SV ORIZZONTALE può essere prodotto fino ad una dimensione di altezza 4000 mm per 10 elementi nella versione bianco e color.



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO

con valvola ZE 105
 $I = L + 85 \text{ mm}$

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 030 € 47

$I = 62 \times (\text{n. elem.} - 1 \text{ elem.})$
 mm

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
 kit fissaggio a parete
 valvola sfogo aria cromata
 tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

PRAGA

prezzo BIANCO (ral 9010)

MODELLO	PG		
H mm	2000		
n. elementi	L mm	W Δt 50°	€
4	260	544	831
5	322	680	894
6	384	816	957
7	446	952	1011
8	508	1088	1074
9	570	1224	1150
10	632	1360	1226

prezzo COLOR

MODELLO	PG		
H mm	2000		
n. elementi	L mm	W Δt 50°	€
4	260	544	998
5	322	680	1072
6	384	816	1148
7	446	952	1212
8	508	1088	1289
9	570	1224	1380
10	632	1360	1472

prezzo CROMO

MODELLO	PG		
H mm	2000		
n. elementi	L mm	W Δt 50°	€
4	260	435	1820
5	322	544	1950
6	384	653	2080
7	446	762	2210
8	508	870	2340
9	570	979	2509
10	632	1088	2678



OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119

valvola ad angolo

ZE 141 cromo € 98

testa termostatica

ZE 140 cromo €163


valvola angolo
 termostattizzabile

ZE 062 plus cromo
 €26

furbo plus



CDV PIEDINI



prezzo BIANCO (ral 9010)

MODELLO	CVD 30	CVD 50	CVD 70
H radiatore mm	300	500	700
H totale mm	400	600	800

n. elementi	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
10	353	247	722	402	735	557	769
15	533	371	935	603	955	836	1004
20	713	494	1147	804	1173	1114	1241
23	821	568	1276	925	1307	1281	1382

prezzo colore

n. elementi	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
10	353	247	866	402	882	557	922
15	533	371	1122	603	1146	836	1204
20	713	494	1376	804	1407	1114	1489
23	821	568	1531	925	1568	1281	1659

L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO

con valvola ZE 108
I = L + 85 mm

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119

valvola ad angolo

ZE 110 cromo €292

valvola minimalista

ZE 108 cromo €292

valvola angolo
a croce

ZE 062 plus cromo
€26

furbo plus

CDV PANCA/MENSOLA/TAVOLO




prezzo BIANCO (ral 9010)

MODELLO		CVD P30		CVD M70		CVD T90	
H radiatore mm		300		700		900	
H totale mm		480		980		1180	
L max mm		300		300		520	
n. elementi	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
10	353	247	765	557	812	729	845
15	533	371	978	836	1047	1094	1092
20	713	494	1190	1114	1284	1459	1326
23	821	568	1319	1281	1425	1678	1469

prezzo colore

n. elementi	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
10	353	247	918	557	974	729	1014
15	533	371	1173	836	1256	1094	1311
20	713	494	1428	1114	1540	1459	1592
23	821	568	1583	1281	1710	1678	1763



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO

con valvola ZE 108
I = L + 85 mm

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore
seduta, mensola, tavolo in legno

SEDUTA IN LEGNO		€
castagno		247
alder		111
MENSOLA IN LEGNO		€
castagno		247
alder		111
TAVOLO IN LEGNO		€
castagno		323
alder		111

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119



valvola ad angolo

ZE 110 cromo €292



valvola minimalista



ZE 108 cromo €292

valvola angolo
a croce

ZE 062 plus cromo
€26

furbo plus





L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = 36 x (n. elem - 2 elem.) - 4 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 030 € 47



I = 50 mm

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato n. 3
imballo in legno

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

PARIGI

prezzo BIANCO (ral 9010)

MODELLO		PR 180		PR 200		PR 230	
H mm		1800		2000		2300	
n. elementi	L mm	W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €	
10	352	820	663	880	706	990	791
12	424	984	719	1056	770	1188	870
14	496	1148	775	1232	835	1386	952
16	566	1312	831	1408	899		
18	637	1476	887	1584	939		

prezzo COLOR

n. elementi	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
10	352	820	796	880	848	990	949
12	424	984	864	1056	923	1188	1044
14	496	1148	930	1232	1001	1386	1142
16	566	1312	998	1408	1078		
18	637	1476	1064	1584	1126		

PARIGI CROMO

prezzo CROMO

MODELLO		PR 180		PR 200	
H mm		1800		2000	
n. elementi	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
10	352	660	1507	710	1541
12	424	792	1662	852	1710
14	496	924	1818	994	1878
16	566	1056	1974	1136	2047
18	637	1188	2129	1278	2214

PARIGI CROMO SATINATO

prezzo CROMO SATINATO

MODELLO		PR 180		PR 200	
H mm		1800		2000	
n. elementi	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
10	352	660	1668	710	1706
12	424	792	1840	852	1893
14	496	924	2013	994	2079
16	566	1056	2186	1136	2266
18	637	1188	2357	1278	2452

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 107 cromo €132



valvola reversa

ZE 062 plus cromo
€26



furbo plus

PV SPECCHIO

prezzo SPECCHIO

DESCRIZIONE	L mm	H mm	€ €
specchio antinfortunistico	200	1800/2000	585
specchio antinfortunistico	250	1800/2000	628
specchio antinfortunistico	300	1800/2000	680

prezzo PREDISPOSIZIONE PER MODELLO PERLA VERTICALE

DESCRIZIONE	L mm	H mm	€ Bianco	€ Color
predisposizione specchio	200	1800/2000	190	228
predisposizione specchio	250	1800/2000	214	257
predisposizione specchio	300	1800/2000	237	285

prezzo PREDISPOSIZIONE PER MODELLO PERLA VERTICALE DOPPIO


DESCRIZIONE	L mm	H mm	€ Bianco	€ Color
predisposizione specchio	200	1800/2000	301	361
predisposizione specchio	250	1800/2000	348	418
predisposizione specchio	300	1800/2000	388	465

COME CALCOLARE IL PREZZO:

Cercare il prezzo del modello scelto, considerando come numero di elementi la somma del modello PV SPECCHIO desiderato più predisposizione e specchio.

Esempio: PV SPECCHIO 200/3+3 colore bianco con specchio di 250 mm di larghezza

PERLA VERTICALE 200/6 bianco € 268
 + PREDISPOSIZIONE SPECCHIO bianco L 250 mm € 214
 + SPECCHIO L 250 mm € 628
= € 1110



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO

A	H	$I = H - 30 \text{ mm}$
O	P	con valvola ZE 105 $I = L + 85 \text{ mm}$
E	M	con valvola ZE 072 $I = 35 \text{ mm}$

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 030 € 47

C	I	$I = 36 \times (\text{n. elem.} - 2 \text{ elem.})$ mm
----------	----------	---

ATTENZIONE: per il calcolo della lunghezza del radiatore va considerato che la predisposizione per specchio 200 mm corrisponde a 6 elementi aggiuntivi del radiatore, 250 mm corrisponde a 7 elementi e 300 mm a 9 elementi.

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
 kit fissaggio a parete
 valvola sfogo aria cromata
 tappo cromato
 imballo in legno

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119

valvola ad angolo
 ZE 044 cromo €218

valvola elite ad angolo

ZE 228 cromo €273

portasciugamano
 tondo girevole
 ZE 062 plus cromo
 €26

furbo plus




PV INOX

prezzo BIANCO (ral 9010)

MODELLO	PV 180	PV 200
H mm	1800	2000

n. elementi	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
6	212	311	1040	345	1060
7	248	363	1092	403	1116
8	284	415	1144	460	1172
9	320	466	1196	518	1228
10	356	518	1248	575	1284
11	392	570	1300	633	1339
12	428	622	1352	690	1395
13	464	674	1404	748	1451
14	500	725	1456	805	1507
15	536	777	1508	863	1563
16	572	829	1560	920	1619
17	608	881	1612	978	1675
18	644	933	1664	1035	1731
19	680	984	1716	1093	1787
20	716	1036	1768	1150	1843



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO

A **H** $I = H - 30 \text{ mm}$

O **P** con valvola ZE 105
 $I = L + 85 \text{ mm}$

E **M** con valvola ZE 072
 $I = 35 \text{ mm}$

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119

valvola ad angolo
ZE 072 cromo €147

valvola monotubo



ZE 227 cromo €169

portasciugamano
tondo fisso
ZE 062 plus cromo
€26

furbo plus




PV INOX ORIZZONTALE



Il radiatore modello PV INOX può essere installato orizzontalmente.

Per le dimensioni, le rese ed i prezzi di listino, far riferimento alle tabelle del modello PV INOX installato verticalmente. La dimensione in altezza e in larghezza devono essere invertite così come indicato nel disegno tecnico di seguito.



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = H - 30 mm



con valvola ZE 072/vert
I = 40 mm

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119



valvola ad angolo

ZE 141 cromo €98

testa termostatica



ZE 072/vert cromo
€173

valvola monotubo
verticale

ZE 062 plus cromo
€ 26

furbo plus





L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



I = 25 x (n. elem - 2 elem.) - 4 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 030 € 47



I = 50 mm

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato n. 3
imballo in legno

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

DUBLINO

prezzo BIANCO (ral 9010)

MODELLO	DR 180	DR 200	DR 230
H mm	1800	2000	2300
n. elementi	L mm	W Δt 50° €	W Δt 50° €
14	357	728 719	798 779
16	407	832 771	912 839
18	457	936 823	1026 900
20	507	1040 877	1140 961
22	557	1144 930	1254 1031
24	607	1248 981	

prezzo COLOR

n. elementi	L mm	W Δt 50° €	W Δt 50° €
14	357	728 864	798 935
16	407	832 926	912 1007
18	457	936 988	1026 1079
20	507	1040 1052	1140 1154
22	557	1144 1116	1254 1238
24	607	1248 1177	

DUBLINO CROMO

prezzo CROMO


MODELLO	DR 180	DR 200
H mm	1800	2000
n. elementi	L mm	W Δt 50° €
14	357	420 1664
16	407	504 1832
18	457	588 1978
20	507	672 2156
22	557	756 2312

DUBLINO CROMO SATINATO

prezzo CROMO SATINATO

MODELLO	DR 180	DR 200
H mm	1800	2000
n. elementi	L mm	W Δt 50° €
14	357	420 1844
16	407	504 2028
18	457	588 2191
20	507	672 2387
22	557	756 2561

PONGO



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO

con valvola ZE 105
I = L + 85 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 030 € 47

I = 25 x (n. elem - 2 elem.)
mm

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

prezzo BIANCO (ral 9010)

MODELLO	PN		
H mm	2000		
n. elementi	L mm	W Δt 50°	€
6	157	342	660
7	182	399	667
8	207	456	680
9	232	513	693
10	257	570	710
11	282	627	732
12	307	684	760
13	332	741	783
14	357	798	812
15	382	855	831
16	407	912	860
17	432	969	881
18	457	1026	912
19	482	1083	931
20	507	1140	944

prezzo CROMO

MODELLO	PN		
H mm	2000		
n. elementi	L mm	W Δt 50°	€
6	157	274	1583
7	182	320	1601
8	207	365	1611
9	232	411	1623
10	257	456	1644
11	282	502	1674
12	307	547	1714
13	332	593	1755
14	357	638	1791
15	382	684	1865
16	407	729	1923
17	432	775	1952
18	457	820	2001
19	482	866	2043
20	507	911	2104

prezzo COLOR

MODELLO	PN		
H mm	2000		
n. elementi	L mm	W Δt 50°	€
6	157	342	791
7	182	399	801
8	207	456	817
9	232	513	832
10	257	570	852
11	282	627	879
12	307	684	912
13	332	741	939
14	357	798	974
15	382	855	998
16	407	912	1031
17	432	969	1056
18	457	1026	1094
19	482	1083	1117
20	507	1140	1133

prezzo CROMO SATINATO

MODELLO	PN		
H mm	2000		
n. elementi	L mm	W Δt 50°	€
6	157	274	1849
7	182	320	1869
8	207	365	1882
9	232	411	1893
10	257	456	1919
11	282	502	1954
12	307	547	2000
13	332	593	2049
14	357	638	2090
15	382	684	2177
16	407	729	2244
17	432	775	2277
18	457	820	2337
19	482	866	2383
20	507	911	2455

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119

valvola ad angolo

ZE 110 cromo €292


valvola minimalista

ZE 108 cromo €292

valvola angolo
a croce

ZE 062 plus cromo
€26

furbo plus



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO

A **H** $I = H - 36 \text{ mm}$

O **P** con valvola ZE 105
 $I = L + 85 \text{ mm}$

E **M** con valvola ZE 072
 $I = 35 \text{ mm}$

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 030 € 47

C **I** $I = 36 \times (\text{n. elem.} - 2 \text{ elem.})$
mm

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

COLONIA VERTICALE

prezzo BIANCO (ral 9010)

MODELLO		CLV 70		CLV 180		CLV 200	
H mm		706		1806		2006	
n. elementi	L mm	W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €	
6	220	162	338	399	390	428	397
7	256	189	359	466	418	500	426
8	292	216	380	532	445	571	454
9	328	243	401	599	472	643	484
10	364	270	422	665	500	714	513
11	400	297	442	732	527	786	541
12	436	324	463	798	554	857	571
13	472	351	484	865	582	929	600
14	508	378	505	931	609	1000	628
15	544	405	526	998	636	1072	658
16	580	432	546	1064	663	1143	687
17	616	459	567	1131	691	1215	717
18	652	486	588	1197	718	1286	745
19	688	513	609	1264	745	1358	774
20	724	540	630	1330	773	1429	804

prezzo COLOR

n. elementi	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
6	220	162	406	399	468	428	476
7	256	189	431	466	501	500	510
8	292	216	455	532	533	571	545
9	328	243	481	599	567	643	580
10	364	270	506	665	600	714	615
11	400	297	531	732	632	786	649
12	436	324	556	798	665	857	686
13	472	351	580	865	697	929	719
14	508	378	606	931	731	1000	754
15	544	405	631	998	764	1072	790
16	580	432	656	1064	796	1143	825
17	616	459	680	1131	829	1215	860
18	652	486	705	1197	861	1286	895
19	688	513	731	1264	895	1358	929
20	724	540	756	1330	927	1429	965

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119

valvola ad angolo
ZE 155 cromo €327

valvola QD angolo

ZE 229 cromo €293


portasciugamano
QD girevole
ZE 062 plus cromo
€26

furbo plus

COLONIA VERTICALE CROMO

prezzo CROMO


MODELLO		CLV 180		CLV 200	
H mm		1806		2006	
n. elementi	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
6	220	319	1185	343	1204
7	256	372	1268	400	1293
8	292	425	1350	457	1382
9	328	478	1433	514	1471
10	364	531	1516	571	1559
11	400	584	1599	628	1648
12	436	637	1683	685	1736
13	472	690	1765	742	1826
14	508	743	1848	799	1914
15	544	796	1931	856	2002
16	580	849	2014	913	2091
17	616	902	2097	970	2179
18	652	955	2179	1027	2269
19	688	1008	2262	1084	2357
20	724	1061	2346	1141	2446



COLONIA VERTICALE CROMO SATINATO

prezzo CROMO SATINATO


MODELLO		CLV 180		CLV 200	
H mm		1806		2006	
n. elementi	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
6	220	319	1328	343	1352
7	256	372	1421	400	1450
8	292	425	1515	457	1549
9	328	478	1609	514	1648
10	364	531	1702	571	1746
11	400	584	1796	628	1845
12	436	637	1889	685	1944
13	472	690	1983	742	2043
14	508	743	2077	799	2142
15	544	796	2170	856	2240
16	580	849	2264	913	2339
17	616	902	2357	970	2437
18	652	955	2451	1027	2535
19	688	1008	2545	1084	2634
20	724	1061	2639	1141	2733



COLONIA ORIZZONTALE



Il radiatore modello COLONIA VERTICALE può essere installato orizzontalmente. Per le dimensioni, le rese ed i prezzi di listino, far riferimento alle tabelle del modello COLONIA VERTICALE installato verticalmente. La dimensione in altezza e in larghezza devono essere invertite così come indicato nel disegno tecnico di seguito.



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



LA FORNITURA COMPRENDE:


radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 030 € 47



OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119



valvola ad angolo

ZE 141 cromo €98



testa termostatica

ZE 072/vert cromo
€173

valvola monotubo
verticale

ZE 264 cromo
€46

kit furbo plus
int. 4 cm




BONN VERTICALE

prezzo BIANCO (ral 9010)

MODELLO		BV 70		BV 150		BV 180		BV 200	
H mm		706		1506		1806		2006	
n. elementi	L mm	W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €	
4	140	108	346	221	376	266	387	286	394
5	176	135	366	276	397	332	409	357	416
6	212	162	385	331	419	398	431	428	440
7	248	189	403	386	440	464	453	499	462
8	284	216	423	441	462	530	476	570	485
9	320	243	442	496	483	596	498	641	507
10	356	270	462	551	504	662	520	712	531
11	392	297	481	606	526	728	543	783	553
12	428	324	501	661	546	794	565	854	576
13	464	351	519	716	569	860	587	925	598
14	500	378	539	771	589	926	609	996	622
15	536	405	558	826	611	992	631	1067	644
16	572	432	578	881	632	1058	653	1138	666
17	608	459	597	936	654	1124	675	1209	689
18	644	486	617	991	675	1190	697	1280	712
19	680	513	636	1046	696	1256	719	1351	735
20	716	540	654	1101	718	1322	741	1422	757

prezzo COLOR

n. elementi	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
4	140	108	415	221	452	266	463	286	474
5	176	135	439	276	476	332	491	357	500
6	212	162	462	331	502	398	517	428	528
7	248	189	484	386	528	464	544	499	554
8	284	216	507	441	554	530	571	570	583
9	320	243	531	496	579	596	598	641	609
10	356	270	554	551	604	662	624	712	637
11	392	297	578	606	631	728	650	783	663
12	428	324	601	661	656	794	678	854	692
13	464	351	623	716	682	860	704	925	718
14	500	378	647	771	708	926	731	996	747
15	536	405	670	826	734	992	757	1067	773
16	572	432	693	881	758	1058	783	1138	799
17	608	459	719	936	786	1124	810	1209	827
18	644	486	740	991	810	1190	836	1280	853
19	680	513	764	1046	835	1256	864	1351	882
20	716	540	786	1101	861	1322	890	1422	908



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO

A **H** I = H - 36 mm

O **P** con valvola ZE 105
I = L + 85 mm

E **M** con valvola ZE 072
I = 35 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 030 € 47

C **I** I = 36 x (n. elem - 2 elem.) mm

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fi ssaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

BONN VERTICALE CROMO


prezzo CROMO

MODELLO		BV 70		BV 150		BV 180		BV 200	
H mm		706		1506		1806		2006	
n. elementi	L mm	W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €	
4	140	84	782	176	969	212	1040	232	1087
5	176	105	838	220	1050	265	1130	290	1182
6	212	126	894	264	1130	318	1219	348	1278
7	248	147	949	308	1211	371	1308	406	1375
8	284	168	1005	352	1291	424	1398	464	1469
9	320	189	1061	396	1372	477	1488	522	1566
10	356	210	1117	440	1453	530	1577	580	1662
11	392	231	1173	484	1532	583	1667	638	1757
12	428	252	1229	528	1612	636	1757	696	1853
13	464	273	1285	572	1693	689	1846	754	1948
14	500	294	1341	616	1774	742	1936	812	2044
15	536	315	1397	660	1854	795	2026	870	2140
16	572	336	1453	704	1935	848	2116	928	2235
17	608	357	1508	748	2015	901	2205	986	2331
18	644	378	1564	792	2096	954	2295	1044	2428
19	680	399	1620	836	2175	1007	2385	1102	2522
20	716	420	1676	880	2256	1060	2474	1160	2619

BV ORIZZONTALE




Il radiatore modello BONN VERTICALE può essere installato orizzontalmente. Per le dimensioni, le rese ed i prezzi di listino, far riferimento alle tabelle del modello BONN VERTICALE installato verticalmente. La dimensione in altezza e in larghezza devono essere invertite così come indicato nel disegno tecnico di seguito.



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



LA FORNITURA COMPRENDE:


radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 030 € 47



OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119



valvola ad angolo

ZE 141 cromo €98



testa termostatica

ZE 140 cromo €163



valvola angolo
termostaticabile

ZE 062 plus cromo
€26



furbo plus


TORONTO VERTICALE

prezzo BIANCO (ral 9010)

MODELLO	TOV 70	TOV 150	TOV 180	TOV 200
H mm	700	1500	1800	2000
n. elementi	L mm	W Δt 50° €	W Δt 50° €	W Δt 50° €
4	165	145 370	300 523	361 428
5	210	182 389	375 413	452 452
6	255	219 409	450 435	542 474
7	300	256 428	525 455	633 496
8	345	293 449	600 478	723 519
9	390	330 468	675 500	814 541
10	435	367 488	750 522	904 565
11	480	404 507	825 544	995 587
12	525	441 528	900 566	1085 610
13	570	478 548	975 588	1176 632
14	615	515 567	1050 609	1266 656
15	660	552 588	1125 631	1357 678
16	705	589 608	1200 653	1447 701
17	750	626 627	1275 675	1538 723
18	795	663 647	1350 697	1628 747
19	840	700 667	1425 719	1719 769
20	885	737 687	1500 741	1809 791


prezzo COLOR

n. elementi	L mm	W Δt 50° €	W Δt 50° €	W Δt 50° €	W Δt 50° €
4	165	145 444	300 627	361 514	388 526
5	210	182 467	375 494	452 541	485 554
6	255	219 491	450 522	542 569	582 583
7	300	256 514	525 546	633 595	679 610
8	345	293 539	600 572	723 623	776 639
9	390	330 562	675 600	814 649	873 666
10	435	367 585	750 626	904 678	970 695
11	480	404 609	825 653	995 704	1067 721
12	525	441 634	900 679	1085 732	1164 749
13	570	478 657	975 705	1176 758	1261 778
14	615	515 680	1050 731	1266 787	1358 805
15	660	552 705	1125 757	1357 813	1455 834
16	705	589 728	1200 783	1447 842	1552 861
17	750	626 752	1275 810	1538 868	1649 890
18	795	663 775	1350 836	1628 896	1746 916
19	840	700 801	1425 864	1719 922	1843 944
20	885	737 825	1500 890	1809 949	1940 973




L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 030 € 47



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fi ssaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

TORONTO VERTICALE CROMO

prezzo CROMO


MODELLO	TOV 70	TOV 150	TOV 180	TOV 200
H mm	700	1500	1800	2000
n. elementi	L mm	W Δt 50° €	W Δt 50° €	W Δt 50° €
4	165	116 744	240 909	289 972
5	210	145 786	300 965	361 1031
6	255	174 829	360 1020	433 1092
7	300	203 871	420 1076	505 1152
8	345	232 914	480 1131	577 1212
9	390	261 956	540 1186	649 1272
10	435	290 999	600 1242	721 1333
11	480	319 1042	660 1297	793 1393
12	525	348 1085	720 1352	865 1453
13	570	377 1126	780 1407	937 1512
14	615	406 1169	840 1463	1009 1572
15	660	435 1212	900 1518	1081 1633
16	705	464 1255	960 1573	1153 1693
17	750	493 1297	1020 1628	1225 1753
18	795	522 1339	1080 1684	1297 1813
19	840	551 1382	1140 1740	1369 1874
20	885	580 1425	1200 1794	1441 1934

TOV ORIZZONTALE




Il radiatore modello PV può essere installato orizzontalmente.

Per le dimensioni, le rese ed i prezzi di listino, far riferimento alle tabelle del modello PV installato verticalmente. La dimensione in altezza e in larghezza devono essere invertite così come indicato nel disegno tecnico di seguito.



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



LA FORNITURA COMPRENDE:


radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 030 € 47



OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo €119



valvola ad angolo

ZE 141 cromo €98



testa termostatica

ZE 072/vert cromo
€173

valvola monotubo
verticale

ZE 264 cromo
€46

kit furbo plus
int. 4 cm




INDYANAPOLIS

prezzo BIANCO (ral 9010)

MODELLO		INV 70		INV 150		INV 180		INV 200	
H mm		700		1500		1800		2000	
n. elementi	L mm	W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €	
4	137	116	348	240	368	289	376	311	385
5	173	145	368	300	393	362	403	389	413
6	209	174	388	360	418	435	429	466	440
7	245	203	409	420	444	508	457	544	467
8	281	232	429	480	468	581	483	621	496
9	317	261	450	540	493	654	510	699	523
10	353	290	470	600	518	727	536	776	550
11	389	319	491	660	543	800	563	854	578
12	425	348	511	720	567	873	589	931	606
13	461	377	531	780	593	946	617	1009	634
14	497	406	552	840	618	1019	643	1086	661
15	533	435	572	900	643	1092	670	1164	688
16	569	464	592	960	667	1165	697	1241	715
17	605	493	613	1020	692	1238	723	1319	744
18	641	522	634	1080	718	1311	751	1396	771
19	677	551	653	1140	743	1384	777	1474	799
20	713	580	674	1200	767	1457	804	1551	826

prezzo COLOR

n. elementi	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
4	137	116	416	240	442	289	376	311	462
5	173	145	442	300	471	362	403	389	494
6	209	174	466	360	501	435	429	466	528
7	245	203	491	420	532	508	457	544	561
8	281	232	515	480	562	581	483	621	595
9	317	261	540	540	592	654	510	699	627
10	353	290	563	600	622	727	536	776	661
11	389	319	588	660	650	800	563	854	693
12	425	348	614	720	680	873	589	931	727
13	461	377	637	780	712	946	617	1009	760
14	497	406	662	840	741	1019	643	1086	793
15	533	435	687	900	771	1092	670	1164	826
16	569	464	710	960	801	1165	697	1241	858
17	605	493	735	1020	830	1238	723	1319	892
18	641	522	760	1080	861	1311	751	1396	926
19	677	551	783	1140	891	1384	777	1474	959
20	713	580	809	1200	921	1457	804	1551	991



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO

A **H** I = H - 30 mm

O **P** con valvola ZE 105
I = L + 85 mm

E **M** con valvola ZE 072
I = 35 mm

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 030 € 47

C **I** I = 36 x (n. elem - 2 elem.) mm

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fi ssaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

INDYANAPOLIS CROMO

prezzo CROMO

MODELLO		INV 70		INV 150		INV 180		INV 200	
H mm		700		1500		1800		2000	
n. elementi	L mm	W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €	
4	137	93	701	192	839	232	891	249	926
5	173	116	777	240	936	290	996	311	1037
6	209	139	852	288	1033	347	1102	373	1147
7	245	162	927	336	1130	405	1207	435	1258
8	281	185	1003	384	1228	462	1312	497	1368
9	317	208	1078	432	1324	520	1416	559	1479
10	353	231	1154	480	1421	577	1521	621	1589
11	389	254	1229	528	1518	635	1627	683	1700
12	425	277	1304	576	1615	692	1732	745	1810
13	461	300	1380	624	1713	750	1837	807	1921
14	497	323	1455	672	1809	807	1941	869	2031
15	533	346	1531	720	1906	865	2047	931	2140
16	569	369	1606	768	2002	922	2152	993	2251
17	605	392	1681	816	2100	980	2257	1055	2361
18	641	415	1757	864	2197	1037	2363	1117	2472
19	677	438	1832	912	2294	1095	2468	1179	2582
20	713	461	1908	960	2391	1152	2572	1241	2693



DAYTONA VERTICALE

prezzo BIANCO (ral 9010)

MODELLO		DAV 70		DAV 150		DAV 180		DAV 200	
H mm		700		1500		1800		2000	
n. elementi	L mm	W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €	
4	150	116	344	240	355	289	364	311	372
5	190	145	363	300	381	362	390	389	400
6	230	174	384	360	406	435	418	466	427
7	270	203	403	420	431	508	444	544	455
8	310	232	423	480	455	581	470	621	483
9	350	261	444	540	480	654	497	699	510
10	390	290	463	600	505	727	523	776	537
11	430	319	484	660	530	800	550	854	565
12	470	348	504	720	554	873	576	931	592
13	510	377	523	780	579	946	604	1009	619
14	550	406	544	840	604	1019	630	1086	647
15	590	435	563	900	628	1092	656	1164	675
16	630	464	584	960	653	1165	683	1241	702
17	670	493	604	1020	678	1238	709	1319	730
18	710	522	623	1080	704	1311	736	1396	757
19	750	551	644	1140	728	1384	762	1474	784
20	790	580	663	1200	753	1457	788	1551	812

prezzo COLOR

n. elementi	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
4	150	116	413	240	427	289	437	311	446
5	190	145	436	300	458	362	468	389	479
6	230	174	461	360	487	435	501	466	513
7	270	203	484	420	517	508	532	544	546
8	310	232	507	480	546	581	563	621	579
9	350	261	532	540	576	654	596	699	611
10	390	290	556	600	606	727	627	776	645
11	430	319	580	660	635	800	661	854	678
12	470	348	604	720	665	873	692	931	710
13	510	377	627	780	695	946	725	1009	743
14	550	406	653	840	725	1019	756	1086	775
15	590	435	676	900	754	1092	787	1164	810
16	630	464	701	960	783	1165	819	1241	843
17	670	493	725	1020	813	1238	851	1319	875
18	710	522	748	1080	844	1311	883	1396	908
19	750	551	773	1140	874	1384	914	1474	942
20	790	580	796	1200	904	1457	946	1551	974




L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 030 € 47



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

DAYTONA VERTICALE CROMO


prezzo CROMO

MODELLO		DAV 70		DAV 150		DAV 180		DAV 200	
H mm		700		1500		1800		2000	
n. elementi	L mm	W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €		W Δt 50° €	
4	150	93	682	192	808	232	856	249	887
5	190	116	753	240	899	290	953	311	990
6	230	139	825	288	990	347	1052	373	1094
7	270	162	895	336	1081	405	1150	435	1196
8	310	185	966	384	1172	462	1248	497	1299
9	350	208	1038	432	1261	520	1346	559	1402
10	390	231	1108	480	1352	577	1445	621	1505
11	430	254	1180	528	1443	635	1542	683	1609
12	470	277	1251	576	1534	692	1640	745	1711
13	510	300	1323	624	1625	750	1739	807	1814
14	550	323	1393	672	1715	807	1836	869	1917
15	590	346	1464	720	1806	865	1935	931	2021
16	630	369	1536	768	1897	922	2032	993	2123
17	670	392	1606	816	1988	980	2131	1055	2226
18	710	415	1677	864	2078	1037	2229	1117	2329
19	750	438	1749	912	2169	1095	2327	1179	2431
20	790	461	1819	960	2260	1152	2425	1241	2535

DAV ORIZZONTALE



Il radiatore modello DAYTONA può essere installato orizzontalmente. Per le dimensioni, le rese ed i prezzi di listino, far riferimento alle tabelle del modello DAYTONA installato verticalmente. La dimensione in altezza e in larghezza devono essere invertite così come indicato nel disegno tecnico di seguito.



L = Larghezza - H = Altezza - I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

COLLEGAMENTO IDRAULICO



$I = H - 30 \text{ mm}$



con valvola ZE 072/vert
 $I = 40 \text{ mm}$

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato

NON COMPRENDE:

valvola e detentore

COLLEGAMENTO IDRAULICO OPTIONAL

ZE 030 € 47



$I = 40 \times (\text{n. elem.} - 2 \text{ elem.})$
mm

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 105 cromo € 91,00



valvola ad angolo

ZE 141 cromo € 75,00



testa termostatica

ZE 072/vert cromo
€ 133,00

valvola monotubo
verticale

ZE 264 cromo
€ 35,00

kit furbo plus
int. 4 cm






W SV ⚡

prezzo BIANCO e COLOR

MODELLO	W SV			
H mm	1800			
n. elementi	L mm	W res. elettrica	€ bianco	€ color
6	464	750	1451	1542
8	588	900	1573	1683
10	712	1250	1715	1839



W PV ⚡

prezzo BIANCO e COLOR

MODELLO	W PV			
H mm	1800			
n. elementi	L mm	W res. elettrica	€ bianco	€ color
10	436	750	1330	1397
12	508	900	1404	1479
17	688	1250	1493	1573



W DAV ⚡

prezzo BIANCO e COLOR

MODELLO	W DAV			
H mm	1800			
n. elementi	L mm	W res. elettrica	€ bianco	€ color
11	510	750	1566	1676
13	590	900	1661	1780
18	790	1250	1848	1995

LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore con liquido diatermico
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato
resistenza elettrica con spina

NON COMPRENDE:

termostato ambiente

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 208 cromo €104



ZE 210 cromo €195



emettitore a muro

ZE 209 cromo €223



ricevitore

ZE 260 €155



telecomando da tavolo

termostato ambiente



W BV


prezzo BIANCO e COLOR

MODELLO	W BV			
H mm	1800			
n. elementi	L mm	W res. elettrica	€ bianco	€ color
10	436	750	1536	1638
12	508	900	1622	1735
16	652	1250	1766	1895

W Z-SV

prezzo BIANCO e COLOR

MODELLO	W Z-SV			
H mm	1800			
n. elementi	L mm	W res. elettrica	€ bianco	€ color
5	313	750	1079	1195
6	383	900	1198	1326
8	523	1250	1397	1554



W ZV

prezzo BIANCO e COLOR

MODELLO	W ZV			
H mm	1800			
n. elementi	L mm	W res. elettrica	€ bianco	€ color
5	240	750	1033	1139
6	290	900	1152	1274
8	390	1250	1352	1499



LA FORNITURA COMPRENDE:

radiatore con liquido diatermico
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata
tappo cromato
resistenza elettrica con spina

NON COMPRENDE:

termostato ambiente

OPTIONAL CONSIGLIATI

ZE 208 cromo €104



emettitore a muro

ZE 209 cromo €223



telecomando da tavolo

ZE 210 cromo €195



ricevitore

ZE 260 €155



termostato ambiente




APPENDIABITI, PORTASCIUGAMANI, MENSOLE E PORTAOGGETTI

MODELLO	DESCRIZIONE	€ bianco	€ color	€ cromo	€ cromo sat.	€ oro	€ bronzo
ZE009	appendiabito / PZ	32		43			
ZE135	appendiabito in ottone / PZ			56	71		
ZE241	appendiabito tondo d.50 / PZ			72	77	104	98
ZE242	appendiabito tondo d.70 / PZ			78	84	114	107
ZE239	appendiabito QD 50 / PZ			78	84	114	107
ZE240	appendiabito QD 70 / PZ			85	91	123	115



ZE134	portasciugamano in ottone per larghezza 45-50-55-60-75 / PZ			192	212		
ZE138	portasciugamano per Atene / PZ			192	212		
ZE139	portasciugamano per modelli verticali / PZ			192	212		
ZE042	portasciugamano per larghezza 50-55-60-75-100 / PZ	68		93 eclusa L=100			
ZE237	portasciugamano design 50 / PZ			176	188	255	240
ZE238	portasciugamano design 60 / PZ			189	202	273	257
ZE234	portasciugamano Image 40 / PZ	169	169	169	181	246	231
ZE235	portasciugamano Image 50 / PZ	176	176	176	188	255	240
ZE236	portasciugamano Image 60 / PZ	182	182	182	195	264	247
ZE228	portasciugamano girevole tondo / PZ			273	293	397	372
ZE227	portasciugamano fisso tondo / PZ	169	169	169	181	246	231
ZE229	portasciugamano quadro girevole / PZ			293	314	424	398
ZE232	portasciugamano quadro fisso / PZ	182	182	182	195	264	247



ZE035	mensola portaoggetti in vetro satinato / PZ				150		
ZE212	portaoggetti Oblò / PZ			146			



KIT FISSAGGIO, TESTE TERMOSTATICHE E ALTRI ACCESSORI

MODELLO	DESCRIZIONE	€ bianco	€ color	€ cromo	€ cromo sat.	€ oro	€ bronzo
ZE010	kit fissaggio a bandiera T	108	123	141			
ZE011	kit bandiera per SBA-DBA-CL-P-D			108			
ZE052	mensola fissaggio / CP	19	21	24			
ZE053	Kit fissaggio semiovale	37	41	52			
ZE054	Kit Fissaggio tondo tondo	16	19	20			
ZE001	Prolunga	25	30	39			

ZE 010		ZE 011		ZE 052		ZE 053	
ZE 054		ZE 055		ZE 001			

ZE051	Ritocco / PZ	7	7				
ZE055	Piedino	21	24	25			
ZE023	eccentrico / PZ cm 1-2-3			16			
ZE032	Rosetta plastica 10÷16 / CP	12		12			
ZE047	riduzione 1/2" - 3/8" / PZ			4			
ZE133	jolli ferro rame coppia 1/2 CP			28	33	37	34
ZE136	diaframma per CV-SV-PV-DV con codolo / PZ			21			

ZE 023		ZE 028		ZE 032		ZE 133	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

ZE025	pomelli (SBA-DBA) / CP			23			
ZE026	pomelli (SBA-DBA) / CP ORO					24	
ZE143	valvolina di sfogo aria con inserto esagonale / PZ			6			
ZE028	tappo da 1/2"			5			
ZE048	valvolina di sfogo aria scomparsa 1/2" / PZ			5			
ZE049	valvolina di sfogo aria orientabile 1/2" / PZ			5			
ZE050	kit coprisfiatino cube / CP			63	72		
ZE158	valvolina di sfogo aria cromata 1/8" / PZ			4			
ZE211	kit valvola sfogo aria automatico e tappo 1/2			23			

ZE 025		ZE 026		ZE 143		ZE 211	
ZE 028		ZE 158		ZE 050			

ZE141	testa termostatica per ZE140 / ZE206 / ZE072 vert. / PZ	78		98			
ZE093	testa termostatica liquido per ZE090 e ZE149 / PZ	81		103			
ZE066	testa termostatica per ZE140 / ZE206 / ZE072 vert. / PZ	72		91	140	167	154

ZE 141		ZE 093		ZE 066			
--------	---	--------	---	--------	--	--	--

ZE207	kit furbo plus per ZE112 - int. 5 cm			46	55		
ZE264	kit furbo plus ZE072/VERT - int. 4 cm			46	55		
ZE062/PLUS	Furbo plus / CP			26	30	47	46
ZE062	Furbo / CP			34 SKLAD	34 SKLAD	51 SKLAD	47 SKLAD

ZE 207 ZE 264		ZE 062		ZE 062 plus			
------------------	---	--------	---	-------------	--	--	--

VALVOLE E DETENTORI

MODELLO	DESCRIZIONE	€ bianco	€ color	€ cromo	€ cromo sat.	€ oro	€ bronzo
ZE105	Valvole Rifl esso ad angolo / CP			119 SKLAD	133 SKLAD	172 SKLAD	162 SKLAD
ZE106	Valvole Rifl esso dritte / CP			127	133	181	172
ZE107	Valvole Rifl esso ad angolo reverse / CP			132	137	188	177
ZE072	Valvola Monotubo / PZ			147	164	221	201
ZE072/VERT	Valvola Monotubo verticale termostattizzabile / PZ			173	197	247	237
ZE112	Bivalvola ad angolo / PZ			193	208	280	266
ZE109	Bivalvola dritta / PZ			198	214	286	271
ZE155	Valvola CUBE / CP			327	380		
ZE157	Valvola CUBE dritta / CP			354	415		
ZE110	Valvole Minimalista / CP			292	361	407	389
ZE111	Minimalista Dritte / CP			299	368	422	398
ZE108	Valvole a croce / CP			292	361	407	389
ZE113	Valvola croce dritte / CP			299	368	422	398
ZE140	Valvola Rifl esso termostattizzabile ad angolo / CP			163	171	216	205
ZE142	Valvola Rifl esso termostattizzabile dritta / CP			173	181	229	218
ZE144	Valvola Rifl esso termostattizzabile reverse / CP			179	186	237	224
ZE206	Bivalvola Rifl esso termostattizzabile / PZ			195	221		

Sono comprese nel prezzo delle valvole della tabella di cui sopra un kit raccordi impianto idraulico tubo rame Ø 12-14 e tubo multistrato 16 x 2 mm.

ZE 105



ZE 106



ZE 107



ZE 072



ZE 072 vert



ZE 112



ZE 155



ZE 110



ZE 108



ZE 044



ZE 090



ZE 140



ZE 149



ZE 206



ZE 092



VALVOLE E DETENTORI

MODELLO	DESCRIZIONE	€ bianco	€ color	€ cromo	€ cromo sat.	€ oro	€ bronzo
ZE044	Valvole Elite ad angolo / CP	189	218	218		257	
ZE045	Valvole Elite dritta / CP	193	221	221		266	
ZE090	Valvole termostattizzabili OVUS ad angolo / CP	112	112 solo argento	112			
ZE091	Valvole OVUS dritte / CP	115	115 solo argento	112			
ZE092	Detentori Reversi / CP	128	128 solo argento	128			
ZE149	Bivalvola ad angolo OW1 / PZ	159		169			
ZE150	Bivalvola dritta OW2 / PZ	164		177			
ADATTATORI PER TUBO RAME PER RIFLESSO / MONOTUBO / BIVALVOLA / MINIMALISTA E CROCE							
ZE114	Adattatori per Riflesso / ø 10 / CP			13	15	21	19
ZE115	Adattatori per Riflesso / ø 12 / CP			13	15	21	19
ZE116	Adattatori per Riflesso / ø 14 / CP			13	15	21	19
ZE117	Adattatori per Riflesso / ø 15 / CP			16	19	25	21
ZE118	Adattatori per Riflesso / ø 16 / CP			13	15	21	21
ZE119	Adattatori per Riflesso / ø 18 / CP			13	15	21	21
ADATTATORI PER TUBO RAME PER CUBE							
ZE262	Adattatori per CUBE / ø 10 / CP			13	15	21	19
ZE263	Adattatori per CUBE / ø 12 / CP			13	15	21	19
ZE264	Adattatori per CUBE / ø 14 / CP			13	15	21	19
ZE265	Adattatori per CUBE / ø 15 / CP			16	19	25	21
ADATTATORI PER TUBO MULTISTRATO PER RIFLESSO / MONOTUBO / BIVALVOLA / MINIMALISTA E CROCE							
ZE120	Adattatori multistrato / 14x2 / CP			29	32	36	34
ZE121	Adattatori multistrato / 16x2 / CP			29	32	36	34
ZE122	Adattatori multistrato / 16x2,25 / CP			29	32	36	34
ZE123	Adattatori multistrato / 17x2 / CP			29	32	36	34
ZE124	Adattatori multistrato / 17x2,25 / CP			29	32	36	34
ZE125	Adattatori multistrato / 18x2 / CP			29	32	36	34
ZE099 KIT	Kit multistrato 16x2/2,25 no calotta / CP	17					
ADATTATORI PER TUBO MULTISTRATO PER CUBE							
ZE266	Adattatori multistrato / 14x2 / CP			29	32	36	34
ZE267	Adattatori multistrato / 16x2 / CP			29	32	36	34
ZE268	Adattatori multistrato / 16x2,25 / CP			29	32	36	34
ADATTATORI PER TUBO POLIETILENE PER RIFLESSO / MONOTUBO / BIVALVOLA / MINIMALISTA E CROCE							
ZE126	Adattatori polietilene 14x2 / CP			24	29	33	30
ZE127	Adattatori polietilene 15x2,25 / CP			24	29	33	30
ZE128	Adattatori polietilene 16x2 / CP			24	29	33	30
ZE129	Adattatori polietilene 16x2,25 / CP			24	29	33	30
ZE130	Adattatori polietilene 17x2 / CP			24	29	33	30
ZE131	Adattatori polietilene 18x2 / CP			24	29	33	30
ZE132	Adattatori polietilene 18x2,25 / CP			24	29	33	30
ADATTATORI PER TUBO POLIETILENE PER CUBE							
ZE269	Adattatori polietilene 12x2 / CP			24	29	33	30
ZE270	Adattatori polietilene 14x2 / CP			24	29	33	30
ZE271	Adattatori polietilene 15x2,50 / CP			24	29	33	30
ZE272	Adattatori polietilene 16x2 / CP			24	29	33	30
ZE273	Adattatori polietilene 16x2,20 / CP			24	29	33	30
ADATTATORI PER TUBO RAME PER OVUS ED ELITE							
ZE094	Adattatori ø 10 / CP			13		20	
ZE095	Adattatori ø 12 / CP			13		20	
ZE096	Adattatori ø 14 / CP			13		20	
ZE160	Adattatori ø 15 / CP			13		20	
ZE097	Adattatori ø 16 / CP			13		20	
ZE098	Adattatori ø 18 / CP			13		20	
ADATTATORI PER TUBO POLIETILENE PER OVUS ED ELITE							
ZE161	Adattatori polietilene 12x2 / CP			25		34	
ZE162	Adattatori polietilene 15x2,50 / CP			25		34	
ZE163	Adattatori polietilene 16x2 / CP			25		34	
ZE164	Adattatori polietilene 17x2 / CP			25		34	
ZE165	Adattatori polietilene 18x2,50 / CP			25		34	
ZE166	Adattatori polietilene 18x2 / CP			25		34	
ADATTATORI PER TUBO MULTISTRATO PER OVUS ED ELITE							
ZE167	Adattatori multistrato / 14x2 / CP			29		37	
ZE168	Adattatori multistrato / 16x2 / CP			29		37	
ZE169	Adattatori multistrato / 18x2 / CP			29		37	
ZE170	Adattatori multistrato / 20x2 / CP			29		37	

ACCESSORI PER RADIATORI ELETTRICI ED ALTRI

MODELLO	DESCRIZIONE			€	
ZE261	Termostato ambiente bianco			140	
ZE260	Termostato ambiente grigio			155	
ZE 261		ZE 260			
ZE021	Kit Tee in asse/cp			38	
ZE037	Kit Tee 90°/cp			29	
ZE 021		ZE 037			
ZE230	Copriresistenza c/switch ON-OFF x QD			117	
ZE233	Copriresistenza c/switch ON-OFF x FITNESS QD			130	
ZE231	Copriresistenza c/switch ON-OFF x tubo TD			104	
ZE 230		ZE 233		ZE 231	
ZE208	Emettitore a muro			104	
ZE209	Telecomando da tavolo			223	
ZE210	Ricevitore			195	
ZE251	Ricevitore da incasso			179	
ZE 208		ZE 209		ZE 210	
ZE029	Resistenza elettrica 100W con cavo			142	
ZE218	Resistenza elettrica 200W con cavo			143	
ZE219	Resistenza elettrica 300W con cavo			146	
ZE040	Resistenza elettrica 400W con cavo			150	
ZE039	Resistenza elettrica 750W con cavo			156	
ZE220	Resistenza elettrica 900W con cavo			162	
ZE238	Resistenza elettrica 1250W con cavo			163	
ZE222	Resistenza elettrica 200W con T.A. bianco			271	
ZE213	Resistenza elettrica 300W con T.A. bianco			273	
ZE057	Resistenza elettrica 400W con T.A. bianco			276	
ZE058	Resistenza elettrica 750W con T.A. bianco			284	
ZE214	Resistenza elettrica 900W con T.A. bianco			288	
ZE059	Resistenza elettrica 1250W con T.A. bianco			306	
ZE215	Resistenza elettrica 200W con T.A. grigio			293	
ZE216	Resistenza elettrica 300W con T.A. grigio			296	
ZE200	Resistenza elettrica 400W con T.A. grigio			298	
ZE201	Resistenza elettrica 750W con T.A. grigio			307	
ZE217	Resistenza elettrica 900W con T.A. grigio			311	
ZE202	Resistenza elettrica 1250W con T.A. grigio			328	
ZE060	Orologio a spina giornaliero			72	
ZE145	Liquido diatermico (tanica lt.5)			132	
ZE151	Pannello legno verticale per montaggio radiatore			507	
ZE152	Espositore legno triangolare per montaggio radiatore			1160	
ZE153	Cartella colori			162	
ZE154	Logo su plexiglass			136	
ZE057	IDRATERM P100 - Protettivo per l'impianto (L1)			46	
ZE058	IDRATERM P400 - Pulizia impianto e tubazioni (L1)			45	

SCHEDE TECNICHE DEI PRINCIPALI MODELLI DI VALVOLE E DETENTORI

ZE 105 valvola

D	A	B	C	E
1/2"	41	51	26	24x19

ZE 105 detentore

D	A	B	C	E
1/2"	41	32	26	24x19

ZE 140 valvola

D	A	B	C	E
1/2"	38	55	26	24x19

ZE 140 detentore

D	A	B	C	E
1/2"	41	32	26	24x19

ZE 072

D	A	B	C	E	F
1/2"	62	50	29	24x19	35

ZE 072/Vert

D	A	B	C	E	F	G
1/2"	63	40	30	24x19	47	35

ZE 206

D	A	B	C	E	F	G
1/2"	63	50	36	24x19	44	30

ZE 112

D	A	B	C	E	F	G
1/2"	36	50	36	24x19	44	30

ZE 110
valvola e detentore

D	A	B	C	E
1/2"	41	65	26	24x19

ZE 108
valvola e detentore


D	A	B	C	E
1/2"	42	75	31	24x19

INFORMAZIONI TECNICHE RADIATORI ELETTRICI E MISTI


Si ricorda la gentile clientela che i radiatori elettrici e misti non possono essere installati nelle aree sovrastanti vasche da bagno ne all'interno di cabine doccia, a garanzia della sicurezza dell'utilizzatore stesso. I radiatori con resistenza elettrica in Classe 1 possono essere installati ad una distanza superiore ai 60 cm dal perimetro di vasche da bagno e cabine doccia.

Su richiesta è possibile fornire il radiatore elettrico con resistenza il Classe 2 a doppio isolamento: in questo caso il radiatore può essere installato su pareti adiacenti vasche e cabine doccia ma resta valido il divieto di installarlo all'interno dei perimetri di vasche da bagno e cabine doccia.


ACCESSORI PER RADIATORI ELETTRICI: INGOMBRI



I COLORI



RAL 9010



RAL 9001



RAL 9002



RAL 1013



RAL 6026



RAL 6005



RAL 6027



RAL 5012



RAL 7035



RAL 7038



ARGENTO METAL. OPACO



RAL 9006



RAL 7015



RAL 1019



RAME MARTELLATO



RAL 8017



RAL 3020



RAL 2008



RAL 3015



RAL 1003


I COLORI SETA




AZZURRO




VERDE



GRIGIO



NERO




BIANCO



ARANCIO

I COLORI SPECIAL




SEMPRE VERDE



PIETRA




SKIN ORO




SKIN PLATINO



RAL 1015



BIANCO AZZURRATO



RAL 6019



RAL 6001



RAL 5007



RAL 5010



RAL 5002




RAL 4005




RAL 7004



RAL 7042




RAL 9007



GRIGIO I.G.



RAL 7016



RAL 9005



RAL 3004



RAL 3000




RAL 1021



RAL 1016


LE FINITURE SPECIALI




CROMO



CROMO SATINATO



RAME ANTICO




OTTONE ANTICO



SKIN ARGENTO



FROZEN



ANTICATO



STELLATO

I colori sono puramente indicativi, per l'esattezza del colore fare riferimento esclusivamente alla scala RAL.

RADIATORI AD ACQUA	
43	AKKA
20	ATENE
65	B BONN
10	BAMBÙ
11	BAMBÙ QD
55	BARCELLONA
67	BB BONN DOPPIO
27	BIRMINGHAM
27	BIRMINGHAM ORIZZONTALE
151	BONN VERTICALE
151	BONN VERTICALE CROMO
153	BONN VERTICALE DOPPIO
25	BORA BORA
86	BR 400
86	BR 402 - BR 402 OR
86	BR P4
86	BR P4 B J
152	BV ORIZZONTALE
154	BVD ORIZZONTALE
78	C
80	C SPECIAL
110	CDV PANCA/MENSOLA/TAVOLO
109	CDV PIEDINI
48	COLONIA
50	COLONIA DOPPIO
148	COLONIA ORIZZONTALE
146	COLONIA VERTICALE
147	COLONIA VERTICALE CROMO
147	COLONIA VERTICALE CROMO SATINATO
149	COLONIA VERTICALE DOPPIO
150	COLONIA VERTICALE DOPPIO ORIZZONTALE
103	CV
105	CV CROMO
106	CVD
85	CYLINDER
70	D DIAMANTE
162	DAV ORIZZONTALE
164	DAVD ORIZZONTALE
46	DAYTONA
161	DAYTONA VERTICALE
161	DAYTONA VERTICALE CROMO
163	DAYTONA VERTICALE DOPPIO
73	DBA DESIDERIO
72	DD DIAMANTE DOPPIO
142	DDV DIAMANTE VERTICALE DOPPIO
145	DDV ORIZZONTALE
139	DIAMANTE RITMATO
134	DIAMANTE VERTICALE
137	DIAMANTE VERTICALE CROMO
137	DIAMANTE VERTICALE CROMO SATINATO
140	DUBLINO
140	DUBLINO CROMO
140	DUBLINO CROMO SATINATO
138	DV ORIZZONTALE
53	ECLISSI
22	FANTASY
8	FASHION
38	FITNESS
39	FITNESS QD
42	GINEVRA
92	HAWAII
15	IMAGE
17	IMAGE DOPPIO
18	IMAGE DOPPIO ORIZZONTALE
16	IMAGE ORIZZONTALE
159	INDYANAPOLIS
159	INDYANAPOLIS CROMO
160	INDYANAPOLIS DOPPIO
26	LONDRA
84	MATRIOSKA
63	MIAMI INOX CROMO
30	MILWAUKEE
31	MOBY

29	MOLLY
68	MP MADRID
165	MULTI
13	MY IMAGE
14	MY IMAGE ORIZZONTALE
32	OBLÒ
32	OBLÒ PORTASCIUGAMANI
33	OCEAN D
33	OCEAN S
34	OSLO
35	OSLO D
35	OSLO I
59	P PERLA
62	P PERLA INOX
61	P PERLA SPECIAL
23	PAN
126	PARIGI
126	PARIGI CROMO
126	PARIGI CROMO SATINATO
141	PONGO
64	PP PERLA
130	PPV ORIZZONTALE
127	PPV PERLA VERTICALE DOPPIO
98	PRAGA
132	PV INOX
133	PV INOX ORIZZONTALE
125	PV ORIZZONTALE
121	PV PERLA VERTICALE
124	PV PERLA VERTICALE CROMO
124	PV PERLA VERTICALE CROMO SATINATO
131	PV SPECCHIO
40	QUADRO DESIGN
45	QUADROTTO
12	RADO QD
111	ROMA
113	ROMA CROMO
83	RUBINO
114	RVD
81	S
9	SLALOM
51	SOGNO
24	SUONI
94	SV
96	SV CROMO
97	SV ORIZZONTALE
99	SVD
102	SVD ORIZZONTALE
75	T
77	T SPECIAL
93	TAHITI
155	TORONTO VERTICALE
155	TORONTO VERTICALE CROMO
157	TORONTO VERTICALE DOPPIO
156	TOV ORIZZONTALE
158	TOVD ORIZZONTALE
56	TP SCALDASALVIETTE
58	TP SPECIAL
117	TV
119	TV CROMO
119	TV CROMO SATINATO
120	TV ORIZZONTALE
28	VIENNA
44	ZOOM SCALDASALVIETTE
90	ZOOM SV
88	ZOOM VERTICALE
89	ZOOM VERTICALE CROMO

DATI INTRODUTTIVI

- 2
- FATTORI DI CONVERSIONE
- 3
- COLLEGAMENTO IDRAULICO RADIATORE SERIE BAGNO

- 4
- COLLEGAMENTO IDRAULICO RADIATORE SERIE CASA MONTAGGIO VERTICALE
- 5
- COLLEGAMENTO IDRAULICO RADIATORE SERIE CASA MONTAGGIO ORIZZONTALE

ACCESSORI

- 172
- APPENDIABITI, PORTASCIUGAMANI, MENSOLE E PORTAOGGETTI
- 173
- KIT FISSAGGIO, TESTE TERMOSTATICHE E ALTRI ACCESSORI
- 174
- VALVOLE E DETENTORI
- 176
- ACCESSORI PER RADIATORI ELETTRICI ED ALTRI
- 177
- SCHEDE TECNICHE DEI PRINCIPALI MODELLI DI VALVOLE E DETENTORI
- 178
- INFORMAZIONI TECNICHE RADIATORI ELETTRICI E MISTI

RADIATORI ELETTRICI

43	AKKA W
19	CRISTALLO NATURAL
19	CRISTALLO SOFT
54	STEKÒ
21	W ATENE
21	W ATENE LIGHT
66	W B BONN
66	W B BONN MISTO
170	W BV
79	W C
79	W C MISTO
49	W COLONIA
49	W COLONIA MISTO
85	W CYLINDER
71	W D DIAMANTE
71	W D DIAMANTE MISTO
169	W DAV
47	W DAYTONA
47	W DAYTONA MISTO
74	W DBA DESIDERIO
74	W DBA DESIDERIO MISTO
53	W ECLISSI
38	W FITNESS
39	W FITNESS QD
16	W IMAGE
84	W MATRIOSKA
63	W MIAMI INOX CROMO
63	W MIAMI INOX CROMO MISTO
69	W MP MADRID
69	W MP MADRID MISTO
60	W P PERLA
60	W P PERLA MISTO
169	W PV
41	W QUADRO DESIGN
41	W QUADRO DESIGN MISTO
82	W S
82	W S MISTO
52	W SOGNO
52	W SOGNO MISTO
169	W SV
76	W T
76	W T MISTO
57	W TP SCALDASALVIETTE
57	W TP SCALDASALVIETTE MISTO
170	W Z-SV
170	W ZV